

Директор Департамента /

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)					НА 5 РАБОЩИХ МЕСТ (4 УЧАСТНИКОВ)		
Оборудование, инструменты и мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников/экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	компьютер	Компьютер: Процессор AMD AM4 Ryzen 3 3200G Pro 4/4, 3.6GHz up to 4.0GHz, 12nm, TDP 65W, Radeon Vega 8, OEM, Память DDR4 4Gb KINGSTON HyperX Fury Black PC21300/2666MHz, CL16, 1.2V, HX426C16FB3-4 RTL, Mat. плата GIGABYTE AM4 GA-A320M-S2H 2.0 PCI-Ex16, 2*DDR4, RAID, M.2, VGA/DVI-D/HDMI, USB3.1, mATX, Блок питания FSP 450W Q-Dion QD450 ATX, 120mm, 24+4pin/2*SATA/PCI-E 6pin, OEM, Кулер PCCOOLER 083M (TDP 66W, AI 80mm, 800 1800rpm, 18dBA, 30CFM, 4pin PWM) RTL, Твердотельный накопитель Kingston F6M 2 128Gb M.2 2280 SATA 5550/450M, Корпус Micro ATX Vellon 7004A Без ВП, черный Монитор: TFT 19.5" PHILIPS 203V51SR26/63(10) Black LED		шт.	1	5	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
2	программное обеспечение Правовая справочная база	ПО Консультант Плюс		шт.	1	5	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
3	программное обеспечение Calculate Lingo X (серия 20.6) официальный пакет Libre Office 7.1 (версия 6.4.7.2)	Программное обеспечение официальный пакет приложений (текстовый процессор, табличный редактор, редактор презентаций)		шт.	1	5	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
4	Оформление	(ШхГхВ) 1400х760х750 столешница 25 мм на колесах, без подлокотников серия обивка, рассчитанные на вес не менее 160 кг		шт.	1	5	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3



5	Стул	на колесиках, без подлокотников, серая обивка, рассчитанный на вес не более 100 кг	шт	1	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Меню Samsung SL-A2070W (Принтер копир/сканер A4 1200*1200dpi 20ppm 600Mhz 128X6 WxH+ USB 2.0)	A4, 20 страниц, черно-белая печать. Лазерный	шт	0,1	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТА						
НА ВСЕХ УЧАСТНИКАХ						
2	Наименование	Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.	Единица измерения	Количество на одного чел.	Количество на всех участников / экспертов	Наименование в КОД 2019, указать номер КОД
1	визеонаблюдение камера	Технические характеристики IP-камера HiWatch DS-1214(B) 2.8 mm, CMOS Progressive Scan, Фокусное расстояние 2.8 мм, Диафрагма f2.0, Угол обзора 57° (верт.), 107° (гориз.), 126° (диаг.), ИК подсветка есть, Дальность ИК подсветки 10 м, Максимальное разрешение 1920x1080, Максимальная частота кадров 30 кадров/с, Формат видеосигнала MJPEG, H.264+, H.265, H.265+, H.266	шт	0	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	программное обеспечение видеонаблюдения и трансляции	OBS Studio - программа для обеспечения трансляций с камер видеонаблюдения	шт	0	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	шт	0	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
БРИФИНГ ЗОНА						
1	Проектор	ViewSonic RA503W, Проекционная технология DLP, Разрешение 1280x800, Световой поток 3600 лм, Контрастность 22000:1, Максимальная частота вертикальной развертки 120 Гц	шт	0	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Экран для проектора	Экран Селсиа 183x244см Wallscreen CS-PSW-183x244 3 настенно-потолочный рулонный белый	шт	0	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3


Директор Петерс В.А.



3	компьютер	Компьютер Процессор AMD AM4 Ryzen 3 3200G Pro 4.4, 3.6GHz up to 4.0GHz, 12nm, TDP 65W, Radeon Vega 8 OEM, Память DDR4 4Gb KINGSTON HyperX Fury Black, PC21300/2666MHz, CL16, 1.3V, HX426CI6FB3/4 RTL, Mat, плата GIGABYTE AM4 GA-A320M-S2H 2.0 PCI-E x16, 2x DDR4, RAID M.2, VGA DVI-D/HDMI/USB 3.1, mATX, Блок питания FSP 450W Q-Dion QD450 ATX, 120mm, 24+4pin/2x SATA/PCI-E 6pin, OEM, Кулер PCS COOLER Q82M (TDP 66W, AI 80mm, 800-1800rpm, 18dBA, 3x CFM, 4pin PWM) RTL, Твердотельный накопитель Kingston F6M2 128Gb M.2 2280 SATA 550/450MB Корпус Micro ATX Vellon 7004A Без БП, черный Монитор TFT 19.5" PHILIPS 203V5LSB2662(10) Black LED	шт.	1	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3		
4	программное обеспечение CalcuLatex Linux Xfce 20.6 офисный пакет Libre Office 7.1 (версия 6.4.7.2)	Программное обеспечение офисный пакет приложений (текстовый процессор, табличный редактор, редактор презентаций) Libre Office 7.1 (версия 6.4.7.2)	шт.	1	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3		
5	Офисный стол	(Ш*Г*В) 1400х700х750 столешница не тоньше 25 мм светло-коричневая ламинированная поверхность	шт.	1	2	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3		
6	Стул на 4 ножках	на 4 ножках, без подлокотников, обивка-ткань	шт.	1	10	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3		
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ								
НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ								
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Офисный стол	(Ш*Г*В) 1400х700х750 столешница 25 мм светло-коричневая ламинированная поверхность		шт.	1	5	КОД 1.1, КОД 1.2	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
2	Стул	на колесах, без подлокотников серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг		шт.	1	5	КОД 1.1, КОД 1.2	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
3	Мусорная корзина	пластиковая синего цвета		шт.	1	1	КОД 1.1, КОД 1.2	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
4	Вещалка	Штанга на колесах, на 12 крючков		шт.	1	1	КОД 1.1, КОД 1.2	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
5	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1		шт.	1	1	КОД 1.1, КОД 1.2	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ							НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ	
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.							НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ	
№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Офисный стол							

КОМНАТА 02 МАР 2021

Директор Ветеринарный



1	компьютер	Компьютер. Процессор AMD A14 Ryzen 3 3200G Pro 44, 3.6GHz up to 4.0GHz, 12nm, TDP 65W, Radeon Vega 8, OEM, Powers 140W, 4GB Kingston HyperX Fury Black PC21300/2666MHz, CL16, 1.2V, HX436C16B3/4 RTL, Mat. плата GIGABYTE AM4 GA-A320M-S2H 2.0 PC-E 16, 2*DDR4, RAID, M.2, VGADVD/HD/MI, USB 3.1, mATX, Блок питания FSP 450W Q-Dong QD450 ATX, 120mm, 24+4pin/2SATA, PCI-E 6pin, OEM, Кулер PCCOOLER Q82M (TDP 66W, AI 80mm, 800-1800rpm, 18dBA, 36CFM, 4pin PWM) RTL, Твердотельный накопитель Kingfast F6M 2.128Gb M.2 2280 SATA 550450M, Корпус Micro ATX Vellon 7004A Без БП, черный Монитор TFT 19.5" PHILIPS 203V5LSB2662(10) Black LED	шт	1	3	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
2	программное обеспечение Правовая справочная база	ПЮ Консультант Плюс	шт.	1	3	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
3	программное обеспечение Calculate Linux Xfce 20.6 офисный пакет Libre Office 7.1 (версия 6.4.7.2)	Программное обеспечение офисный пакет приложений (текстовый процессор, табличный редактор, редактор презентаций)	шт	1	3	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
4	МФУ лазерное Brother DCP-7055R (Принтер/копир/сканер A4 1200*1200dpi 20ppm 600Mhz 128Vb Wi-Fi USB2.0)	A4, 20 стр/мин, черно-белая печать. Лазерный	шт.	0,1	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.4
5	Офисный стол	(Ш*Г*В) 1400х700х750 Стоешинка 25 мм светло-коричневая ламинарованная поверхность	шт.	1	3	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
6	Стул	на колесах, без подлокотников серая обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт.	1	6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
7	Мусорная корзина	пластиковая синего цвета	шт.	1	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
8	Бумага А4	Бумага для офисной техники (А4, 80г/м2, ГОСТ Р 57641-2017) пачка 500л	пачка	0,1	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
9	Ручка шариковая	синяя, узел 0,7 мм, линия письма 0,35 мм	шт.	3	10	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
10	Степлер	№10, до 15 листов	шт.	0,2	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
11	Скрепка для степлера	№10, оцинкованные, упаковка - 1000шт	упаковка	0,1	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
12	Отметчик углеродистый ОУ-1	Отметчик углеродистый ОУ-1	шт	1	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА						
Оборудование: мебель, канцелярия и т.п.						
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников экспертов
				НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ	Кол-во на одного участника экспертов	Кол-во на всех участников экспертов
				Наличие в 2019, указать номер КОД	Наличие в 2020, указать номер КОД	

Виреев Реттирвад



компьютер	Компьютер Процессор AMD AM4 Ryzen 3 1200G Pro 4.4, 3.6GHz up to 4.0GHz 12nm, TDP 65W, Radeon Vega 8 OEM, Платформа AM4, Kingston HyperX Fury Black PC21900 2666MHz CL16 12V, HX426C16FB34 RTL, Mat плата GIGABYTE AM4 GA-A320M-S2H 2.0 PCI-E x16, 2*DDR4, RAID, M.2, VGA/DV/DHDMI, USB3.1, mATX, Блок питания ESR 450W Q-Diag OD450 ATX, 120mm, 24-pin 2* SATA/PCI-E 6pin, OEM, Кулер PCCOOLER Q92M (TDP 66W, 40mm, 800-1800rpm, 18dBA, 30CFM), 4pin PWM) RTL, Твердотельный накопитель Kingston 60M12 128Gb M.2 2280 SATA, 550450M, Корпус Micro ATX Vellon 7004A Без БП, черный Монитор TFT 19.5" PHILIPS 203VSL5B2S62(10) Black LED	шт	1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
МФУ Samsung SL-V2070W (Притер/копир/сканер USB2.0)	A4, 20 стр/мин, черно-белая печать	шт	1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.4
программное обеспечение Правовая справочная база	ПЮ Консультант Плюс	шт	1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
программное обеспечение Сабеллате Linux Xfce 20.6	программное обеспечение официальный пакет приложений (текстовый процессор, табличный редактор, редактор презентаций)	шт	1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х700х750 столешница 25 мм светло-коричневая ламинированная поверхность	шт	1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
Стул	на колесах, без подлокотников серая обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	3		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
шкаф для документов	Шкаф полузакрытый, 770х370х2000 мм, 2 двери, 4 полки	шт	1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
Мусорная корзина	пластиковая синего цвета	шт	1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	шт	1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
Бумага А4	Бумага для офисной техники (А4, 80г/м2, ГОСТ Р 57641-2017) пачка 500л	пачка	0,1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
Ручка шариковая	синяя, утол 0,7 мм, линия письма 0,35 мм	шт	3		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3
Степлер	№10, до 15 листов	шт	0,2		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.4
	№10, односторонние, упаковка - 1000шт	упаковка	0,1		КОД 11.1, КОД 1.2, КОД 1.3

Копия 0-2 MAR 2021

Директор *Деткина*



13	Файлы А4	Папки файлы перфорированные А4, упаковка 10 шт.	упаковка	0,1	1	КОД 1.1, КОД 1.2	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
15	Служба USB	32ГБ, USB 2.0, серебристый [sdcz71-032g-b35]	шт.	0,1	1	КОД 1.1, КОД 1.2	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	видеооблачение камера	IP-камера HiWatch DS-1214(B) 2.8 mm, CMOS Progressive Scan. Фокусное расстояние 2.8 мм, Диафрагма f/2.0, Угол обзора 57° (верт.), 107° (гориз.), 126° (диаг.), ИК подсветка есть, Дальность ИК-подсветки 10 м, Максимальное разрешение 1920x1080, Максимальная частота кадров 30 кадров/с, Формат видеопотока MJPEG, H.264+, H.265, H.265+, H.264	Камера видеонаблюдения с поддержкой протокола Real Time Streaming Protocol (RTSP)	шт.	0	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3
2	программное обеспечение видеонаблюдения и трансляции	OBS Studio - программа для обеспечения трансляций с камер видеонаблюдения		шт.	0	1	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3

02 MAR 2021

Директор
Петрова О.Н.

