

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ
от 12 апреля 2011 г. N 302н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ
И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н,
от 05.12.2014 N 801н)

КонсультантПлюс: примечание.

[Постановление](#) Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием [Постановления](#) Правительства РФ от 28.06.2012 N 655.

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено [Положение](#) о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, [подпунктом 5.2.101](#) которого определены полномочия Министерства по утверждению перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

В соответствии со [статьей 213](#) Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616) и [пунктом 5.2.100.55](#) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, ст. 378), приказываю:

1. Утвердить:

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), согласно [приложению N 1](#);

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно [приложению N 2](#);

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно [приложению N 3](#).

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации не нуждается, письмо от 30 декабря 1996 г. N 07-02-1376-96);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г. N 6015);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 338 "О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г. N 6677).

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не применяются [подпункты 11, 12](#) (за исключением [подпунктов 12.2, 12.11, 12.12](#)), [13](#) приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств".

Министр
Т.ГОЛИКОВА

**ПЕРЕЧЕНЬ
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

N п/п	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов <1>, <2>	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов <3>, <4>, <5>	Лабораторные и функциональные исследования <3>, <4>	Дополнительные
1. Химические факторы					
1.1. Химические вещества, обладающие выраженными особенностями действия на организм					
1.1.1.	Аллергены, "А"	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Аллерголог	*Специфическая аллергодиагностика Спирометрия бронходилатационной пробой*	Аллергические систем.
1.1.2.	Канцерогены, "К"	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Онколог *Уролог	*УЗИ органов-мишеней Рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Доброкачественные локализации, скл
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию, "Р"	1 раз в год	Хирург *Уролог *Эндокринолог *Онколог	УЗИ органов малого таза	Дисплазия и лей Новообразования злокачественные половых органов

1.1.4.	Аэрозоли преимущественно фиброгенного ^Ф и смешанного типа действия, включая:				
1.1.4.1.	Кремний диоксид кристаллический (α-кварц, α-кristобалит, α-тридимит) ^{ФКА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание α1-антитрипсин	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовой перегородки Хронические заболевания с частотой обострения Аллергические заболевания Хронические респираторные заболевания с частотой обострения
1.1.4.2.	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния ^К - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремния ^{ФА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание α1-антитрипсин	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовой перегородки Хронические заболевания с частотой обострения Аллергические заболевания Хронические респираторные заболевания с частотой обострения
1.1.4.3.	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе:				
1.1.4.3.1.	Асбесты природные (хризотил, тремолит), смешанные асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесторезина ^{ФК}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхания заболевания верхних дыхательных путей Гиперпластический ринит Искривления носовой перегородки Хронические заболевания с частотой обострения

					Хронические ре частотой обостре Аллергические за Доброкачественн локализации, скл
1.1.4.3.2.	Глина, шамот, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманиты, оливин, апатиты, слюды, дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы перлит, форстерит; стекловолокно, стеклянная и минеральная вата, пыль стекла и стеклянных строительных материалов ^{ФА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин	Тотальные дис дыхательных пут Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Аллергические за Хронические ре частотой обостре
1.1.4.3.3.	Цемент, ферромагнетит, аэрозоли железорудных и полиметаллических концентратов, металлургических агломератов ^{ФА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дис дыхательных пут Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Аллергические за Хронические ре частотой обостре
1.1.4.4.	Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе сухой шлифовки, получения металлических порошков ^{ФА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дис дыхательных пут Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Аллергические за Хронические ре

					частотой обостре
1.1.4.5.	Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, альбора, карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих ^Ф	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года. *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дис заболевания вер Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Хронические ре частотой обостре год.
1.1.4.6.	Углерода пыли, в том числе:				
1.1.4.6.1.	Антрацит и другие ископаемые угли и углеродные пыли ^Ф	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дис дыхательных пут Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Аллергические работе с аэроз действием. Доброкачествен локализации, скл Хронические ре частотой обостре
1.1.4.6.2.	Алмазы природные, искусственные, металлизированные ^Ф	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дис дыхательных пут Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре

					Аллергические работе с аэрозольными действием. Доброкачественные перерождению. Хронические ре частотой обостре
1.1.4.6.3.	Коксы - каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый ^{ФК}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание альфа1-антитрипсин *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовой носовому дыханию Хронический гипертрофический Хронические заболевания частотой обострения Аллергические заболевания работе с аэрозольными действием. Доброкачественные локализации, склерозированные Хронические ре частотой обостре
1.1.4.6.4.	Сажи черные промышленные ^{ФК}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание альфа1-антитрипсин *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовой носовому дыханию Хронические заболевания частотой обострения Аллергические заболевания работе с аэрозольными действием. Доброкачественные локализации, склерозированные

					Хронические ре частотой обостре
1.1.4.7.	Руды полиметаллические и содержащие цветные и редкие металлы ^A	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза пульсоксиметрия*	Тотальные дис дыхательных пут Гиперпластическ Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Аллергические систем при ра аллергенным дей Хронические ре частотой обостре год.
1.1.4.8.	Сварочные аэрозоли, в том числе:				
1.1.4.8.1.	содержащие марганец ^A (20% и более), никель ^{AK} , хром ^{AK} , соединения фтора, бериллий ^{PKA} , свинец и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и углерода) ^{ФКА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин *биомикроскопия переднего отрезка глаза. При наличии свинца в аэрозоле: АЛК, КП мочи, пульсоксиметрия*	Тотальные дис заболевания вер Искривления нос носовому дыхани Эрозия и язва но Хронические заб частотой обостре Аллергические систем при р обладающими ал Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы

					Полинейропатии
1.1.4.8.2.	содержащие менее 20% марганца ^{РА} , а также оксиды железа, алюминий, магний, титан, медь, цинк, молибден, ванадий, вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксиды азота, углерода) ^{ФКА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Хирург Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсина *биомикроскопия переднего отрезка глаза пульсоксиметрия*	Дисплазия и лей Новообразова женских и мужск Тотальные дис заболевания вер Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Аллергические систем при р обладающими ал Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы Полинейропатии
1.2. Вещества и соединения, объединенные химической структурой					
1.2.1.	Азота неорганические соединения (аммиак, азотная кислота и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог	Спирометрия Ретикулоциты метгемоглобин * базофильная зернистость эритроцитов * билирубин, АСТ, АЛТ * рентгенография грудной клетки в двух проекциях (1 раз в 2 года)	Тотальные дис дыхательных пут Гиперпластическ Хронические заб частотой обостре Хронические ре частотой обостре год. Метгемоглобине Искривления нос носовому дыхани

1.2.2.	Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегид ^{АКР} , ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог Невролог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты, *Базофильная зернистость эритроцитов *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания частотой обострения Тотальные дисфункции дыхательных путей Аллергические заболевания переднего отрезка Выраженные расстройства нервной системы Искривления носового дыхания
1.2.3.	Альдегидов и кетонов галогенопроизводные (хлорбензальдегид, фтор-ацетон, хлорацетофенон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог Оториноларинголог *Аллерголог	Ретикулоциты переднего отрезка глаза *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Хронические заболевания Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания Хронические гепатиты 1 раз в год. Аллергические заболевания систем. Выраженные расстройства нервной системы Искривления носового дыхания
1.2.4.	Алюминий и его соединения, в том числе:				
1.2.4.1.	Алюминий, его сплавы и неорганические соединения ^Ф , корунд белый	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 4 года *ретикулоциты * *базофильная зернистость	Тотальные дисфункции дыхания заболевания верхних дыхательных путей Гиперпластические заболевания Искривления носового дыхания Хронические заболевания частотой обострения

				эритроцитов *специфическая аллергодиагностика пульсоксиметрия*	
1.2.4.2.	Алюмоплатиновые катализаторы ^A	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дисфункции верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год. Искривления носовой перегородки Хронические заболевания верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год. Аллергические заболевания верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год.
1.2.5.	Амины, амиды органических кислот, анилиды и прочие производные: NN-диметилформаид ^P , NN-диметилацетаид ^P , капролактама ^{AP} и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог *Уролог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год. Хронические заболевания верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год. Тотальные дисфункции верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год. Аллергические заболевания верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год. Хронические заболевания верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год. Выраженные расстройства функции нервной системы.
1.2.6.	Бериллий и его соединения ^{AKP}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Хирург *Уролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты	Аллергические заболевания верхних отделов дыхательной системы. Хронические заболевания верхних отделов дыхательной системы с частотой обострения не менее 2 раз в календарный год.

			*Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	*базофильная зернистость эритроцитов *билирубин *количественное содержание а1-антитрипсина *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *пульсоксиметрия	Тотальные дисфункции дыхательных путей Гиперпластический бронхит Хронические респираторные заболевания частотой обострения 1 раз в год. Дисплазия и лейомиома Новообразования злокачественные патологии половых органов
1.2.7.	Бор и его соединения, в том числе:				
1.2.7.1.	тетраборкарбид ^Ф , борнитрид ^Ф , тетрабортритрицидид ^Ф , борная кислота и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхания заболевания верхних дыхательных путей Искривления носовой перегородки носовому дыханию
1.2.7.2.	Бороводороды	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия	Тотальные дисфункции дыхания заболевания верхних дыхательных путей Искривления носовой перегородки носовому дыханию
1.2.8.	Галогены, в том числе:				
1.2.8.1.	хлор, бром ^А , йод ^А , соединения с водородом, оксиды	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции дыхания аллергические заболевания путей. Хронические заболевания частотой обострения 1 раз в год. Хронические респираторные заболевания частотой обострения 1 раз в год.

					Хронические заб Искривления нос носовому дыхани
1.2.8.2.	фтор и его соединения: аммоний фторид ^p , барий дифторид ^p , гидрофторид ^p , калий фторид ^p , литий фторид ^p , натрий фторид ^p , криолит ^p , олово фторид ^p	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог Хирург Офтальмолог *Ортопед (по показаниям) *Стоматолог *Уролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 2 года *остеоденситометрия длинных трубчатых костей *билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *определение фтора в моче	Тотальные дис дыхательных пут Гиперпластическ Эрозия слизисто Хронические заб частотой обостре год. Хронические аппарата с (остеоартрозы, остеосклероз, другие). Хронические ре частотой обостре год. Хронические ре отрезка глаза. Дисплазия и лей Новообразования злокачественные половых органов Искривления нос носовому дыхани
1.2.9.	Карбонилдихлорид (фосген)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Билирубин АСТ АЛТ *ретикулоциты *базофильная зернистость	Хронические заб частотой обостре год. Тотальные дис дыхательных пут Хронические ре

				эритроцитов *биомикроскопия отрезка глаза	переднего	частотой обостр год. Искривления но носовому дыхани
1.2.10.	Гидразин и его производные: фенилгидразин гидрохлорид, борингидразин, диметилгидразин (гептил) ^К	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог *Оториноларинголог *Онколог	Спирометрия Ретикулоциты Метгемоглобин Тельца Гейнца *АЛТ, АСТ *билирубин *время кровотечения *УЗИ органов брюшной полости		Хронические заб Снижение гемог менее 120 г/л у ж Хронические ре частотой обостр год. Выраженные ра нервной системы
1.2.11.	Дибензодиоксины полихлорированные (ПХДД) ^К , дибензофураны полихлорированные (ДБФ), дифенилы (ДФ) ^К	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог *Уролог *Онколог	Спирометрия Ретикулоциты *базофильная эритроцитов *билирубин *АЛТ, АСТ *УЗИ органов брюшной полости *ЭНМГ *ЭЭГ	зернистость	Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб Хронические ре частотой обостр год. Выраженные ра нервной системы Искривления но носовому дыхани
1.2.12.	Кадмий и его соединения ^К , кадмий ртуть теллур (твердый раствор) ^К , октадеканоат кадмия ^К	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Хирург *Стоматолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *рентгенография длинных трубчатых костей после консультации специалистов *билирубин *АЛТ, АСТ *мочевина, креатинин крови		Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб системы. Аллергические систем. Хронические аппарата с пора структуры (осте

				*УЗИ почек и мочевыделительной системы *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	остеосклероз, (и другие). Искривления носовому дыханию
1.2.13.	Карбонилы металлов: железо, кобальт, пентакарбонил, гидотетракарбонил ^A и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *пульсоксиметрия	Тотальные заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания с частотой обострения 2 раз в год. Хронические респираторные заболевания с частотой обострения 2 раз в год. Кардиомиопатия. Искривления носовому дыханию
1.2.14.	Кетоны, в том числе:				
1.2.14.1.	Кетоны алифатические, ароматические 1-фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он (метилэтилкетон) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог *Аллерголог	Ретикулоциты зернистость Базофильная эритроцитов *специфическая аллергодиагностика	Тотальные заболевания верхних дыхательных путей. Хронические респираторные заболевания с частотой обострения 2 раз в год. Выраженные расстройства нервной системы. Искривления носовому дыханию
1.2.14.2.	Пропан-2-он ^P (ацетон)	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Хирург Оториноларинголог *Уролог	Ретикулоциты зернистость Базофильная эритроцитов Время кровотечения	Хронические респираторные заболевания с частотой обострения 2 раз в год. Снижение гемоглобина менее 120 г/л у женщин. Выраженные расстройства нервной системы.

					нервной системы Дисплазия и лей Новообразовани злокачественные половых органов
1.2.15.	Кислоты органические: метановая (муравьиная), этановая (уксусная), бутановая (масляная), пропионовая, 1-метилбутановая (изовалериановая), этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая (изокапроновая), проп-2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; синтетические жирные кислоты	1 раз в 2 года	Офтальмолог Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог	Биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб Хронические ре частотой обостре год. Искривления нос носовому дыхани
1.2.16.	Бензол-1,3-дикарбоновая ^А (изофталевая) и бензол-1,4-дикарбоновая ^А (терефталевая) кислоты; кислот органических ангидриды и соли: 1,5-диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитурат натрия ^Р	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог *Офтальмолог *Аллерголог	Ретикулоциты Базофильная зернистость эритроцитов *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические систем. Снижение гемог менее 120 г/л у ж Выраженные ра нервной системы Хронические ре частотой обостре год.
1.2.17.	Кобальт ^А , ванадий, молибден, вольфрам ^Ф , тантал ^Ф , ниобий ^Ф и их соединения и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *пульсоксиметрия	Аллергические систем. Хронические ре частотой обостре год. Хронические заб обострения 2 раз Искривления нос

					носовому дыханию
1.2.18.	Кремния органические соединения ^A (силаны): трихлор(хлорметил) силан, фенилтрихлорсилан, трихлорсилан и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АСТ, АЛТ, билирубин	Тотальные дисфункции дыхательных путей Гиперпластический ринит Хронические заболевания с частотой обострения более 1 раз в год. Аллергические заболевания дыхательных систем. Искавления носового дыхания
1.2.19.	Марганец ^P и его соединения: марганец карбонат гидрат ^{AP} , марганец нитрат гексагидрат ^{AP} , марганец сульфат пентагидрат ^A , марганец трикарбонилциклопентадиен ^P и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Хирург *Уролог *Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *ЭНМГ *ЭЭГ	Тотальные дисфункции дыхательных путей Выраженные расстройства центральной нервной системы Аллергические заболевания дыхательных систем. Дисплазия и лейомиома Новообразования и злокачественные опухоли половых органов Искавления носового дыхания
1.2.20.	Медь, золото, серебро и их соединения, в том числе:				
1.2.20.1.	Медь и ее соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Невролог *Аллерголог *Дерматовенеролог *Окулист	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АЛТ, АСТ *медь в крови	Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания Хронические заболевания кожи

				*специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия *Биомикроскопия переднего отрезка глаза	за календарный Искривления нос носовому дыхани Нарушения об дегенерация).
1.2.20.2.	Золото ^А и его соединения		Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АЛТ, АСТ	Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб Хронические заболевания кож за календарный Искривления нос носовому дыхани
1.2.20.3.	Серебро ^Р и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Дерматовенеролог *Невролог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дис дыхательных пут Хронические заболевания кож за календарный Искривления нос носовому дыхани
1.2.21.	Металлы щелочные, щелочно-земельные, редкоземельные и их соединения, в том числе:				
1.2.21.1.	натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль хлорированного бисдикар- бонилкобальта и прочие; кальций, магний, стронций, барий, магний меди ^Ф , магний додекаборид и прочие; лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *пульсоксиметрия	Тотальные дис дыхательных пут Хронические ре частотой обостр год. Хронические заб частотой обостр

					год. Искривления носовому дыханию
1.2.21.2.	ванадий, европий, иттрий, оксид фосфат (люминофор Л-43) ^Р	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Уролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные заболевания верхних отделов Хронические рецидивы частотой обострения 1 раз в год. Искривления носовому дыханию
1.2.22.	Литий и его соединения	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог *Оториноларинголог	Офтальмоскопия глазного дна *УЗИ щитовидной железы	Заболевания зрительного анализатора Выраженные расстройства нервной системы
1.2.23.	Мышьяк и его неорганические ^{КР} и органические соединения	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог Невролог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Метгемоглобин Тельца Гейнца Ретикулоциты Билирубин АЛТ АСТ биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек *специфическая аллергодиагностика	Тотальные заболевания верхних отделов отрезка глаза. Хронические заболевания частотой обострения 1 раз в год. Полинейропатии Выраженные расстройства нервной системы Новообразования доброкачественного характера (в анамнезе). Снижение гемоглобина менее 120 г/л у женщин Искривления носовому дыханию

1.2.24.	Никель и его соединения ^{AK} гептаникель гексасульфид ^{AK} , никель тетракарбонил ^{AKP} , никель хром гексагидрофосфат ^{AK} , никеля соли ^{AK}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Стоматолог *Офтальмолог *Онколог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	Тотальные дерматозы, заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический насморк. Заболевания, предрасполагающие к гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, даже без поражения органов дыхания. Заболевания зубов, мешающие захвату пищи, ношения протезов, анкилоз челюстной артерии, вызывающая нарушение носовой перегородки, затрудняющая дыхания; хронические риниты. Аллергические заболевания органов дыхания. Новообразования органов дыхания (доброкачественные и злокачественные в анамнезе). Хронические респираторные заболевания с частотой обострения 1 раз в год.
1.2.25.	Озон	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дерматозы, заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 1 раз в год.
1.2.26.	Оксиды органические и перекиси: эпоксиэтан ^{KP} (этилена оксид), 1,2-эпоксипропан (пропилена окись), (хлорметил) оксиран ^{AK} (эпихлоргидрин)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия *билирубин *АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические респираторные заболевания с частотой обострения 1 раз в год. Тотальные дерматозы, заболевания верхних дыхательных путей.

			*Уролог *Онколог *Аллерголог	отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	заболевания вер Заболевания г течения часто календарный год Выраженные ра нервной системы Искривления но носовому дыхани
1.2.27.	Олово и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог	Спирометрия	Тотальные д заболевания вер Искривления но носовому дыхани
1.2.28.	Платиновые металлы и их соединения: рутений, родий, палладий ^A , диАммоний дихлорпалладий ^A , осмий, иридий, платина, диАммоний гексахлорплатинат ^A	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные д заболевания вер Искривления но носовому дыхани Заболевания пер и аллергического Хронические ре частотой обостре год.
1.2.29.	Ртуть ^P и ее соединения: ртуть	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Стоматолог *Уролог	Ртуть в моче *психологическое тестирование *ЭЭГ *биомикроскопия переднего отрезка и хрусталика глаза *тонометрия *периметрия	Хронические периферической Выраженные ра нервной системы Болезни зубов стоматит, пародо Катаракта. Глаукома.
1.2.30.	Свинец, в том числе:				

1.2.30.1.	свинец и его неорганические соединения ^p	1 раз в 2 года	Невролог Отоларинголог *Офтальмолог *Стоматолог *Уролог	Ретикулоциты Базофильная зернистость эритроцитов АЛК или КП в моче *свинец в крови *офтальмоскопия глазного дна *ЭНМГ *ЭЭГ	Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин Выраженные нарушения функции нервной системы Полинейропатия Хронические заболевания Нейросенсорная тугоухость
1.2.30.2.	свинца органические соединения: тетраэтилсвинец, 1,4-дигидроксибензол, свинец аддукт и прочие	1 раз в 2 года	Невролог *Дерматовенеролог *Офтальмолог *Стоматолог	Ретикулоциты Базофильная зернистость эритроцитов *офтальмоскопия глазного дна *ЭНМГ *ЭЭГ	Выраженные нарушения функции нервной системы Полинейропатия Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин Хронические заболевания периферической нервной системы Хронические заболевания
1.2.31.	Селен, теллур и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая алергодиагностика	Хроническая обструктивная болезнь легких обострения 2 раза в год Тотальные дисфункции заболевания верхних дыхательных путей Искавления носового дыхания
1.2.32.	Сера и ее соединения, в том числе:				
1.2.32.1.	серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика	Тотальные дисфункции заболевания верхних дыхательных путей Хронические заболевания частотой обострения более 2 раз в год. Хронические заболевания частотой обострения

					год. Хронические за (век, конъюнктив частотой обостре год. Искривления но носовому дыхани
1.2.32.2.	дигидросульфид (сероводород) дигидросульфид (сероводород) смесь с углеводородами C ₁₋₅	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Дерматовенеролог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заб частотой обостре год. Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, р частотой обостре год. Хронические ре частотой обостре год. Полинейропатии Выраженные ра нервной системы Искривления но носовому дыхани
1.2.32.3.	углерод дисульфид ^p (сероуглерод)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Стоматолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Уролог	*Психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания, пре гипертоническая ишемическая бо перикарда, даже органов дыхан болезни зубов, мешающее захва протезов, анкил

						<p>челюстной артерии, вызывающая носовую перегородку; хроническая Полинейропатия Невротические, соматоформные Выраженные расстройства нервной системы Хронические заболевания конъюнктивы, р частотой обострения год.</p>
1.2.32.4.	<p>тиолы (меркаптаны): метантиол этантиол (метилмеркаптан), (этилмеркаптан) и прочие</p>	1 раз в 2 года	<p>Оториноларинголог Невролог *Дерматовенеролог *Офтальмолог</p>	<p>*биомикроскопия переднего отрезка глаз</p>	<p>Тотальные дисфункции дыхательных путей Гиперпластический Выраженные расстройства нервной системы Искривления носовому дыханию</p>	
1.2.32.5.	<p>триметилтиопероксидикар-бондиамид^A (тиурам Д)</p>	1 раз в 2 года	<p>Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог</p>	<p>*билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза</p>	<p>Тотальные дисфункции заболевания верхних Гиперпластический Хронические расстройства частотой обострения год. Выраженные расстройства нервной системы Искривления носовому дыханию</p>	
1.2.33.	Спирты, в том числе:					

1.2.33.1.	алифатические одно- и многоатомные, ароматические и их производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2-этоксэтанол ^p , бензилкарбинол ^p , этан-1,2-диол (этиленгликоль), пропан-2-диол (пропиленгликоль) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог	*офтальмоскопия глазного дна *психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ	Выраженные расстройства нервной системы Полинейропатии Хронические заболевания конъюнктивы, р частотой обострения год.
1.2.33.2.	метанол	1 раз в год	Невролог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог	Офтальмоскопия глазного дна Поля зрения Острота зрения *Психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ	Выраженные расстройства нервной системы Полинейропатии Заболевания зрительного аппарата
1.2.34.	Сурьма ^{РА} и ее соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия	Тотальные заболевания верхних дыхательных путей Гиперпластические изменения слизистой Хронические респираторные заболевания частотой обострения год. Искавления носового дыхания
1.2.35.	Таллий, индий, галлий и их соединения	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Базофильная зернистость эритроцитов Ретикулоциты *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *ЭЭГ *ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика	Полинейропатии Выраженные расстройства нервной системы Тотальные заболевания верхних дыхательных путей Заболевания желудочно-кишечного тракта, часто рецидивирующие Хронические респираторные заболевания с частотой обострения год

					календарный год Искривления носовому дыханию
1.2.36.	Титан, цирконий, гафний, германий и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Тотальные заболевания верхнего отрезка глаза. Хронические заболевания частотой обострения 1 раз в год.
1.2.37.	Углерод оксид ^Р	1 раз в 2 года	Невролог *Уролог	Карбоксигемоглобин *ретикулоциты	Выраженные нарушения нервной системы Заболевания периферической нервной системы
1.2.38.	Углеводороды ароматические: бензол ^{КР} и его производные: (толуол ^Р , ксилол ^Р , стирол и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	Ретикулоциты Эритроциты с * базофильной зернистостью билирубин АЛТ, АСТ *ГГТП *Психологическое тестирование *ЭЭГ, *ЭНМГ *биомикроскопия сред глаза *УЗИ внутренних органов	На работу, связанную с вредными условиями женщины не допускаются. Содержание гемоглобина менее 120 г/л у мужчин, 110 г/л у женщин, тромбоцитоз, Полинейропатия. Выраженные нарушения нервной системы. Доброкачественные опухоли, склонные к перерождению. Нарушения кровообращения, сопровождающиеся кровотечениями. Хронические заболевания частотой обострения 1 раз в год. Заболевания генерализованного течения, часто рецидивирующие. календарный год

1.2.39.	Углеводородов ароматических amino- и нитросоединения и их производные: аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-метиламинобензол (метил-аланин), аминонитро-бензолы; нитрохлорбензолы, нитро-, аминофенолы, 2-метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол), диамино-бензолы ^A (фенилен-диамины), 1-амино-3-хлорбензол, 1-амино-4-хлорбензол (хлоранилины), аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Дерматовенеролог	Ретикулоциты Эритроциты с базофильной зернистостью Билирубин *АЛТ, АСТ, ГГТП *биомикроскопия сред глаза	Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин Катаракта (при развитии) Заболевания желудочно-кишечного тракта, часто рецидивирующие в календарный год Полинейропатии Выраженные расстройства центральной и периферической нервной системы Невротические, соматоформные расстройства Хронические заболевания с частотой обострения не менее 2 раз в год.
1.2.40.	Изоцианаты: 4-метилфенилен-1,3-диизоцианат ^A (толуилендиизоцианат), 3-метилфенилизоцианат ^A и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Биомикроскопия сред глаза *эритроциты с базофильной зернистостью *эритроциты с базофильной зернистостью *пульсоксиметрия	Тотальные двусторонние заболевания верхних дыхательных путей Хронические заболевания с частотой обострения не менее 2 раз в год. Аллергические заболевания Выраженные расстройства центральной и периферической нервной системы
1.2.41.	1-амино-2-метибензол ^K (о-толуидин), бензидин ^K , бета-нафтиламин ^K	1 раз в 2 года	Уролог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Невролог *Онколог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *УЗИ почек и мочевыводящих путей *цистоскопия	Заболевания мочевыводящих путей с частотой обострения 2 и более раз в год Доброкачественные гиперплазии предстательной железы Выраженные расстройства центральной и периферической нервной системы
1.2.42.	Углеводородов ароматических галогенопроизводные: хлорбензол, (хлорметил)бензол ^A (хлортолуол);	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные двусторонние заболевания верхних дыхательных путей Аллергические заболевания

	бензилхлорид), бромбензол ^А , трихлорбензол, трифтор-метилбензол, 1-гидрокси-2-хлорбензол, 1-гидрокси-4-хлорбензол, 1-гидрокси-2,4,6-трихлорбензол (хлорфенолы), 4-дихлорметилен-1,2,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен ^А и прочие		*Дерматовенеролог *Аллерголог	Ретикулоциты *билирубин *АСТ, АЛТ, ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания частотой обострения 1 раз в год. Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин. Выраженные нарушения функции нервной системы.
1.2.43.	Углеводороды ароматические полициклические и их производные (нафталин, нафтолы, бенз(а)пирен ^{КР} , дибенз(а,һ)антрацен ^К , антрацен, бензантрон, бенз(а)антрацен ^К , фенантрен, 4-гидрокси-3-(Зоксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран ^Р и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *билирубин, АСТ, АЛТ *УЗИ внутренних органов *специфическая алергодиагностика	Заболевания катаракты (гиперкератозы, множественные). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин. Тотальные для заболевания вертебрального. Аллергические заболевания. Хронические заболевания частотой обострения 1 раз в год. Заболевания гонорейного течения часто рецидивируют в календарный год.
1.2.44.	Углеводороды гетероциклические: фуран ^А , фуран-2-альдегид ^А (фурфураль), пиридин и его соединения, пиперидины, тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Ретикулоциты *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания частотой обострения 1 раз в год. Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин. Тотальные для заболевания вертебрального. Аллергические заболевания. Хронический гипертонический криз.

1.2.45.	Углеводороды алифатические предельные, непредельные, циклические, в том числе:				
1.2.45.1.	метан, этан, пропан, парафины, этилен, пропилен, ацетилен, циклогексан	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Невролог *Дерматовенеролог *Аллерголог	*ретикулоциты * *билирубин, АСТ, АЛТ *специфическая аллергодиагностика	Аллергические пути.
1.2.45.2.	бута-1,3-диен ^{КР} (1,3-бутадиен, дивинил)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	*билирубин, АСТ, АЛТ *УЗИ внутренних органов	Заболевания ве склонные к дискератозы, пи и невусы и други
1.2.45.3.	скипидар ^А , 1,7,7триметилбицикло [2,2,1]гептан-2-он (камфара)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические з переднего отрезк
1.2.46.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе:				
1.2.46.1.	дихлорметан ^Р (хлористый метилен), 1,2-дихлорэтан, тетрачлорметан (четырёххлористый углерод) ^Р , трихлорметан (хлороформ), хлорметан ^Р (хлористый метил), бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) ^Р , тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан) ^Р , 1,1-(2,2,2 трихлорэтилден) бис (4хлорбензол) ^Р (ДДТ) и пр.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Стоматолог *Офтальмолог *Уролог	Спирометрия *билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания г течения, часто календарный год Заболевания мо течения с част календарный год Заболевания, пр гипертоническая ишемическая бо перикарда, даже органов дыхан

					<p>болезни зубов мешающее захва протезов, анкил челюстной арт вызывающая м носовой перегород дыхания; хронич Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы</p>
1.2.46.2.	хлорэтен ^{КР} (винилхлорид, хлорвинил)	1 раз в 2 года	<p>Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Хирург Стоматолог *Офтальмолог *Уролог *Онколог</p>	<p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях Ретикулоциты Билирубин АЛТ, АСТ *ГГТП, *рентгенография кистей *РВГ *биомикроскопия сред глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек</p>	<p>Заболевания г течения, часто календарный год Заболевания, пре гипертоническая ишемическая бо перикарда, даже органов дыхан болезни зубов, мешающее захва протезов, анкил челюстной арт вызывающая м носовой перегород дыхания; хронич Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы Заболевания пер</p>

					ангиоспазм (синдром) Системные поражения Ревматоидный артрит
1.2.47.	Углеводородов алифатических amino- и нитросоединения и их производные (метиламин, этиленимин ^A , 1,6-диаминогексан (гексаметилендиамин) ^A , циклогексиламин и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Ретикулоциты *метгемоглобин *тельца Гейнца *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дерматозы заболевания верхних Гиперпластический Аллергические заболевания Снижение гемоглобина менее 120 г/л у женщин Заболевания верхних склонные к перерождению
1.2.48.	Гидроксibenзол ^P (фенол) и его производные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Аллерголог	Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика	Аллергические заболевания путей, кожи и слизистых Снижение гемоглобина менее 120 г/л у женщин
1.2.49.	Фосфор и его соединения, в том числе:				
1.2.49.1.	фосфор и его неорганические соединения (белый, красный фосфор, фосфен, фосфиды металлов, галогениды фосфора и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Стоматолог *Офтальмолог *Дерматовенеролог *Невролог *Ортопед *Аллерголог Хирург	Спирометрия *рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет *билирубин *активность холинэстеразы *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика	Болезни полости рта хронический гингивит Тотальные дерматозы заболевания верхних Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Хронические заболевания аппарата с поражением
1.2.49.2.	органические соединения фосфора - трикрезилфосфат ^P и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Стоматолог	Спирометрия *рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет *билирубин	Полинейропатия Болезни полости рта хронический гингивит Тотальные дерматозы

			*Офтальмолог *Уролог *Ортопед *Аллерголог	*активность холинэстеразы *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	заболевания вер Хронические заб конъюнктивы, ро Хронические аппарата с пора
1.2.50.	Хиноны и их производные (нафтохиноны, бензохиноны, гидрохиноны ^А , антрахинон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дис заболевания вер Аллергические за Аллергические за
1.2.51.	Хром (VI) триоксид ^{КР} , диХромтриоксид ^А , хром трихлорид гексагидрат ^А , хромовая кислота ^{АК} и ее соли соединения хрома и сплавы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин *АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дис дыхательных пут Эрозия и язва но Аллергические путей и кожи. Хронические заб частотой обостре год. Хронические за (век, конъюнктив Заболевания ве склонные к пере Хронические ре частотой обостре год.
1.2.52.	Цианистые соединения, в том числе:				
1.2.52.1.	цианистоводородная кислота, ее соли, галоген- и другие производные (цианистый калий, хлорциан, цианамид и прочие); нитрилы органических кислот: ацетонитрил, бензонитрил и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Стоматолог *Офтальмолог	Спирометрия АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза Исследование уровня ТТГ, Т3, Т4	Заболевания, пре гипертоническая ишемическая бо перикарда, даже органов дыхан

			*Эндокринолог		болезни зубов мешающее захват протезов, анкилоз челюстной артерии вызывающая искривление носовой перегородки дыхания; хронические Хронические заболевания Хронические заболевания частотой обострения и аллергодерматит Выраженные расстройства нервной системы Заболевания щитовидной железы Амблиопия.
1.2.52.2.	акрилонитрил ^{РА}	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Аллерголог	*АЛТ, АСТ *билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза спирометрия	Тотальные дисфункции заболеваний верхних дыхательных путей Аллергические заболевания Хронические заболевания частотой обострения в год. Выраженные расстройства нервной системы Хронические заболевания частотой обострения и аллергодерматит
1.2.53.	Цинк и его соединения ^А	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия	Тотальные дисфункции дыхательных путей Аллергические заболевания путей и кожи. Хронические заболевания частотой обострения

					год.
1.2.54.	Эфиры сложные кислот органических, в том числе:				
1.2.54.1.	эфиры сложные уксусной кислоты (этилацетат, бутилацетат, 2-метоксиэтилацетат ^Р , 2-этоксиэтилацетат ^Р и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Уролог	*Билирубин *АСТ *АЛТ *ЭНМГ Спирометрия	Тотальные дисфункции дыхательных путей Полинейропатия Хронические рецидивы с частотой обострения 1 раз в год.
1.2.54.2.	эфиры сложные акриловой кислоты (метилакрилат, бутилакрилат, метилметакрилат и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог	Спирометрия *Билирубин *АСТ *АЛТ	Тотальные дисфункции дыхательных путей Заболевания желудочно-кишечного тракта с частотой обострения 1 раз в календарный год Хронические рецидивы с частотой обострения 1 раз в год.
1.2.54.3.	эфиры сложные фталевой и терефталевой кислот: дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат), диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилтерефталат) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия Базофильная зернистость эритроцитов *билирубин *АСТ *АЛТ *ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхательных путей Аллергические заболевания путей и кожи. Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год. Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с частотой обострения 1 раз в календарный год.
1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения, включая:					
1.3.1.	Красители и пигменты органические	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Хронические рецидивы

	(азокрасители, бензидиновые ^к , фталоцианиновые, хлортиазиноновые, антрахиноновые, триарилметановые, тиоин-диглоидные, полиэфирные и прочие)		Уролог Отоларинголог *Офтальмолог *Онколог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин *АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия сред глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек	частотой обострений в год. Заболевания г... течения, часто календарный год. Заболевания мо... течения с частотой календарный год. Новообразования
1.3.2.	Пестициды, в том числе:				
1.3.2.1.	хлорорганические ^А (метоксихлор, гепта-хлор, хлоридан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан (линдан), дикофол и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *билирубин *АСТ *АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания г... течения, часто календарный год. Аллергические пути и кожи. Хронические за... системы с частотой календарный год. Сенсоневральная Искривления носовому дыханию. Тотальные дис... дыхательных путей. Хронические заб... конъюнктивы, р... Содержание гем... менее 130 г/л у м...
1.3.2.2.	фосфорорганические (метафос, метилэтил-тиофос, меркаптофос, карбофос, М-81, рогор, дифлос, хлорофос, глифосфат, гордона, валексон, диазинон, диметоат,	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог	Спирометрия Ретикулоциты Холинэстераза *билирубин	Заболевания г... течения, часто календарный год. Хронические заб...

	малатион, паратионметил, хлорфенвинфос и прочие)		*Аллерголог	*АСТ *АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	частотой обостре год. Хронические за системы с част календарный год Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Тотальные дл заболевания вер Сенсоневральная Искривления нос носовому дыхани Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.3.	ртутьорганические (этилмеркурхлорид диметилртуть и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог *Дерматовенеролог Отоларинголог *Стоматолог по показаниям *Офтальмолог *Аллерголог	Анализ мочи на ртуть *анализ крови на ртуть *мочевина, креатинин крови *ЭЭГ, психологическое тестирование *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Выраженные ра нервной системы Хронические за системы с част календарный год Заболевания г течения, часто календарный год Тотальные дл заболевания вер Хронические заб конъюнктивы, ро
1.3.2.4.	производные кислот карбаминовых: (каторана-вадекс, дихлоральмочевина, метурин, фенуроп, севин ^А , манеб ^А ,	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Заболевания г течения, часто календарный год

	дикрезил, ялан, эптам, карбатион ^А , цинеб ^А , карбофуран, карбосульфам, пиримикарб, тирам, манкоцеб, поликарбацин, десмедифам, фенмедифам и прочие)		*Аллерголог	Ретикулоциты *тельца Гейнца *метгемоглобин *билирубин *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Тотальные дис заболевания вер Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.5.	производные кислот алифатических хлорированных (хлоруксусной, трихлоруксусной и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин *АСТ, АЛТ *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистр верхних дыхател
1.3.2.6.	производные кислоты хлорбензойной	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания г теченя, часто календарный год Аллергические путей и кожи. Хронические за системы с часте календарный год Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.7.	производные кислоты хлороксиуксусной: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4Д), аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4ДА), 4-хлор-2-	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Офтальмолог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания г теченя, часто календарный год Аллергические

	метилфеноксиуксусная кислота (МСПА)		*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	путей и кожи. Хронические за системы с част календарный год Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.8.	кислоты хлорфеноксимасляной производные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания г течения, часто календарный год Аллергические путей и кожи. Хронические за системы с част календарный год Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.9.	кислот карбоновых анилиды галоидозамещенные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	*АСТ, АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Заболевания г течения, часто календарный год Аллергические путей и кожи. Хронические за системы с част календарный год

					Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин
1.3.2.10.	производные мочевины и гуанедина	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Эндокринолог *Невролог *Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ щитовидной железы *специфическая алергодиагностика	Заболевания желудочно-кишечного тракта, часто рецидивирующие календарный год Аллергические заболевания дыхательных путей и кожи. Хронические заболевания мочевыделительной системы с частыми рецидивами календарный год Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин Заболевания щитовидной железы, нарушающие ее функции.
1.3.2.11.	производные симметричных триазолов: атразин, прометрин, тербутрин и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог	*ретикулоциты *АСТ, *АЛТ	Выраженные нарушения функции нервной системы
1.3.2.12.	гетероциклические соединения различных групп: зоокумарин, ратиндан, морестан, пиримин, тиазон	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические рецидивирующие заболевания с частотой обострения более 2 раз в год и алергодерматозы Тотальные дисфункции дыхательных путей заболевания верхних дыхательных путей

				*специфическая аллергодиагностика	Хронические заб конъюнктивы, ро Выраженные ра нервной системы
1.3.2.13.	хлорацетоанилиды (ацето-хлор, алахлор, метазахлор, метолахлор)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания г течения, часто календарный год Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Тотальные дис заболевания вер Сенсоневральная Искривления нос носовому дыхани Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.14.	пиретроиды (бифентрин, перметрин, фенвалерат, лямбдацыгалотрин, цыгалотрин, дельтаметрин и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заб конъюнктивы, ро Тотальные дис дыхательных пут
1.3.2.15.	производные сульфанил-мочевины (хлорсульфурон, римсульфурон, хлорсульфоксим, метмульфурунметил, трибунуронметил, ти-фенсульфуронметил и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Эндокринолог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания г течения, часто календарный год Тотальные дис дыхательных пут Сенсоневральная Искривления нос носовому дыхани

					Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин. Заболевания щитовидной железы и функции.
1.3.2.16.	азолы (бромконазол, ципраконазол, пропиконазол, тритиконазол, триадименол, прохлораз, имозалил и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания гортани, хронического течения, часто рецидивирующего календарный год. Аллергические заболевания дыхательных путей и кожи. Хронические заболевания слезной системы с частыми рецидивами календарный год. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой перегородки, хроническое воспаление носового дыхания. Тотальные дисфункции верхних дыхательных путей. Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин.
1.3.3.	Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламиды и прочие) ^А	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции верхних дыхательных путей. Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения более 2 раз в год и аллергодерматозы. Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы. Хронические заболевания слезной системы с частотой обострения более 2 раз в год.

					год.
1.3.4.	Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи, пластмассы, пресспорошки, волокна, в том числе:				
1.3.4.1.	амипопласты ^А , мочевино-формальдегидные (карбомидные) смолы, карбопласты	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *пульсоксиметрия	Хронические рецидивы с частотой обострения 1 раз в год и аллергодерматозы. Тотальные дистальные бронхиты дыхательных путей. Аллергические заболевания. Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год.
1.3.4.2.	полиакрилаты: полиметакрилаты (оргстекло, плексиглаз), полиакрилонитрил, полиакриламид и прочие (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Хронические рецидивы с частотой обострения 1 раз в год и аллергодерматозы. Тотальные дистальные бронхиты заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год. Гиперпластический насморк. Выраженные расстройства вегетативной нервной системы.
1.3.4.3.	полиамиды ^А (капрон, нейлон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические заболевания. Тотальные дистальные бронхиты дыхательных путей. Хронические рецидивы с частотой обострения 1 раз в год и аллергодерматозы.

					Аллергические з
1.3.4.4.	поливинилхлорид ^{АК} (ПВХ, винилпласты, перхлорвиниловая смола), в том числе:				
1.3.4.4.1.	в условиях производства	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные д заболевания вер
1.3.4.4.2.	в условиях применения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Хирург *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Рентгенография кистей 1 раз в 4 года Билирубин АЛТ АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости *неспецифическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Заболевания г течения, часто календарный год Заболевания ве склонные к гиперпластическ дискератозы, пи и невусы и други Облитерирующи зависимости от с Болезнь и синдро Диффузные забо Выраженные ра нервной системы Хронические за системы с част календарный год
1.3.4.4.3.	полимер (1метилэтенил) бензола с этенилбензолом ^Р	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог Уролог	Спирометрия Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза *билирубин, АЛТ, АСТ *ГГТП *пульсоксиметрия	Содержание гем менее 120 г/л у в/л, тромбоцит Нарушения сопровождаящи кровотечениями Доброкачествен системы и кожи, Катаракта.

1.3.4.5.	полиолефины (полиэтилены, полипропилены ^А (горячая обработка)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Хронические и дыхательные, кожи, г
1.3.4.6.	полисилоксаны (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая алергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дисфункции дыхательных путей
1.3.4.7.	полистиролы (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика *пульсоксиметрия	Содержание гемоглобина менее 120 г/л у мужчин, 110 г/л у женщин, тромбоцитоз Аллергические заболевания при работе с полистиролом, горячей прессовкой
1.3.4.8.	полиуретаны ^А (пенополиуретан и прочие) (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания с частотой обострения более 1 раз в год. Хронические заболевания с частотой обострения более 1 раз в год и аллергодерматит
1.3.4.9.	полиэфир (лавсан и прочие; производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика *пульсоксиметрия	Аллергические заболевания
1.3.4.10.	угле- и органопластики, углеродные волокнистые материалы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные дисфункции дыхательных путей Гиперпластический бронхит

			*Аллерголог	*специфическая алергодиагностика *пульсоксиметрия	Хронические заболевания частотой обострения год. Аллергические заболевания
1.3.4.11.	фенопласты ^A (фенольная смола, бакелитовый лак и прочие; производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дерматозы заболевания верхних Гиперпластический Хронические заболевания частотой обострения год. Хронические заболевания частотой обострения и аллергодерматозы
1.3.4.12.	фторопласты (политетра-фторэтилен, тефлон и прочие; производство и термическая обработка)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая алергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дерматозы заболевания верхних Гиперпластический Хронические заболевания частотой обострения год. Хронические заболевания частотой обострения и аллергодерматозы Хронические заболевания системы с частотой календарный год
1.3.4.13.	фурановые полимеры ^A	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические заболевания переднего отрезка
1.3.4.14.	эпоксидные полимеры ^A (эпоксидные)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Аллергические заболевания

	смолы, компаунды, клеи и прочие) Производство и применение		Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	переднего отрезка
1.3.5.	Смеси углеводородов: нефти, бензины ^Р , керосины, уайт-спирит ^Р , мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и нефтяные смолы ^К , пеки ^К , возгоны каменноугольных смол и пеков ^К , масла минеральные ^К (не полностью очищенные минеральные масла, сланцевые смолы ^{АК} и масла ^{АК})	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости	Тотальные дл заболевания вер Заболевания ве склонные к ларингит, гипер множественные Хронические заб Заболевания г течения, часто календарный год Содержание гем менее 120 г/л у ж Хронические за системы с част календарный год
1.3.6.	Бисхлорметилловый и хлорметилловый (технические) эфиры: хлорметоксиметан ^К	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости *специфическая алергодиагностика	Тотальные дл заболевания вер Заболевания ве склонные к дискератозы, пи и невусы и други Заболевания г течения, часто календарный год Содержание гем менее 120 г/л у ж Хронические за системы с част

					календарный год
1.3.7.	Газы шинного производства ^к , вулканизационные ^к	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дерматозы, заболевания верхних дыхательных путей, склонные к гиперпластическим изменениям, дискератозы, пиломикозы и невусы и другие кожные заболевания. Заболевания желудочно-кишечного тракта, течения, часто рецидивирующие. календарный год Содержание гемоглобина менее 120 г/л у мужчин Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с частыми обострениями календарный год
1.3.8.	Агрохимикаты, в том числе:				
1.3.8.1.	фосфорные удобрения (аммофос, нитрофоска и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	метгемоглобин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дерматозы, заболевания верхних дыхательных путей, Хронические респираторные заболевания с частотой обострения более 4 раз в год и аллергодерматозы. Метгемоглобинемия
1.3.8.2.	азотные удобрения (нитрат аммония - аммиачная селитра, нитриты натрия, калия и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	метгемоглобин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дерматозы, заболевания верхних дыхательных путей, Хронические респираторные заболевания с частотой обострения более 4 раз в год и аллергодерматозы. Метгемоглобинемия
1.3.9.	Вредные производственные факторы				

	фармакологических производств, в том числе				
1.3.9.1.	антибиотики ^А (производство и применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *микологические исследования	Аллергические систем. Кандидоз, микозы глубокие. Дисбактериоз ЖКТ Ревматизм, системные заболевания Хронические заболевания
1.3.9.2.	противоопухолевые препараты ^{АК}				
1.3.9.2.1.	производство	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	Содержание гемоглобина менее 120 г/л у мужчин, менее 110 г/л у женщин, тромбоцитопения Аллергические систем. Заболевания века, склонные к рецидивам гиперпластический кератит, кератиты, дискератозы, птеригий и невусы и другие заболевания Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год.
1.3.9.2.2.	применение	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции дыхательных путей Содержание гемоглобина менее 120 г/л у мужчин, менее 110 г/л у женщин, тромбоцитопения Аллергические систем.

				отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	Заболевания ве склонные к гиперпластическ дискератозы, пи и невусы и други Хронические ре частотой обостре год.
1.3.9.3.	сульфаниламиды ^А (производство и применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические з переднего отрез Тотальные дис дыхательных пут
1.3.9.4.	Гормоны ^К , в том числе:				
1.3.9.4.1.	производство	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог Невролог *Эндокринолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия рентгенография грудной клетки в двух проекциях *билирубин, АСТ, АЛТ *ЩФ, ГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *гормональный профиль *специфическая аллергодиагностика	Аллергические з переднего отрез Тотальные дис дыхательных пут Дисбактериоз лк Заболевания энд Выраженные ра нервной системы Остеопороз.
1.3.9.4.2.	применение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Эндокринолог *Невролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях *билирубин, АСТ, АЛТ *ЩФ, ГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические з переднего отрез Тотальные дис дыхательных пут Дисбактериоз лк Заболевания энд Выраженные ра

				*УЗИ внутренних органов *гормональный профиль *специфическая алергодиагностика	нервной системы
1.3.9.5.	витамины ^А (производство, применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия	Аллергические систем. Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические рецидивы с частотой обострений 1 раз в год.
1.3.9.6.	наркотики, психотропные препараты (производство)	1 раз в год	Невролог *Аллерголог	*Психологическое тестирование *Билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *специфическая алергодиагностика	Выраженные расстройства нервной системы Аллергические систем. Тотальные дисфункции дыхательных путей
1.3.9.7.	лекарственные препараты, не вошедшие в п. п. 1.3.8.1 - 1.3.8.6 (производство)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *специфическая алергодиагностика	Аллергические систем. Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические рецидивы с частотой обострений 1 раз в год.
2. Биологические факторы					
2.1.	Грибы продуценты ^А , белково-витаминные концентраты (БВК), кормовые дрожжи ^А , комбикорма ^А	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог *Стоматолог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *микроскопия мокроты *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП	Аллергические систем. Кандидоз, микозы глубокие. Дисбактериоз микрофлоры Хронические заболевания

				*микологические исследования	частотой обостр год. Хронические ре частотой обостр год.
2.2.	Ферментные препараты ^А , биостимуляторы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП	Аллергические систем. Тотальные дис дыхательных пут Хронические ре частотой обостр год. Заболевания г течения, часто календарный год
2.3.	Аллергены для диагностики и лечения ^А , компоненты и препараты крови, иммунобиологические препараты ^А	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия, рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *HBsAg, a-HBCOR IgM, A-HCV-IgG ВИЧ (при согласии работника)	Аллергические систем. Кандидоз, микро глубокие. Дисбактериоз. Хронические рец паразитарных за
2.4.	Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами	1 раз в год	Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог *Инфекционист *Фтизиатр	Анализ кала на яйца гельминтов *специфические диагностические исследования *осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *микроскопия мокроты на БК трехкратно исследования на гельминтозы и протозоозы	Хронические ре частотой обостр год. Аллергические переднего отрез Хронические ге выраженной ак уровня АЛТ и нормальных знач

2.5.	Материалы, зараженные или подозрительные на заражение, в том числе:				
2.5.1.	микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности (опасности)	1 раз в год	*Инфекционист Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Стоматолог *Аллерголог	*специфические диагностические исследования *специфическая аллергодиагностика исследования на гельминтозы и протозоозы	Хронические рецидивы частотой обострений 1 раз в год. Аллергические переднего отрезка глаза. Хронические гепатиты с выраженной актуальностью уровня АЛТ и нормальных значений
2.5.2.	вирусами гепатитов В ^К и С ^К , СПИДа	1 раз в год	*Инфекционист Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	HBs-Ag, анти-HBc-Ig (суммарные), анти-HCV-Ig (суммарные), ИФА HCV-Ag/At, ИФА HIV-Ag/At, ГГТП, ЩФ; ВИЧ (при наличии согласия работника) *билирубин, АСТ, АЛТ *специфические диагностические исследования *УЗИ органов брюшной полости *осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Хронические рецидивы частотой обострений 1 раз в год. Аллергические переднего отрезка глаза. Хронические гепатиты с выраженной актуальностью уровня АЛТ и нормальных значений
2.6.	Биологические токсины (яды животных, рыб, растений)	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Аллергические системы. Полинейропатии. Выраженные расстройства нервной системы
2.7.	Пыль животного и растительного происхождения ^{АФ} (с примесью диоксида	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в	Тотальные дисфункции дыхательных путей

	кремния ^{АФ} , зерновая ^{АФ} , лубяная ^{АФ} , хлопчатобумажная ^{АФ} , хлопковая ^{АФ} , льняная ^{АФ} , шерстяная ^{АФ} , пуховая ^{АФ} , натурального шелка хлопковая мука (по белку) ^А , мучная ^{АФ} , древесная твердых пород деревьев ^{АФК} , торфа, хмеля, конопли, кенафа, джута, табака ^А и др.), в т.ч. с бактериальным загрязнением		*Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	двух проекциях 1 раз в 2 года *осмотр переднего отрезка глаза	Гиперпластический Искривления носовому дыханию Хронические заболевания дыхания и кожи. Хронические заболевания частыми обострениями
3. Физические факторы					
3.1.	Ионизирующие радиационные излучения ^К , радиоактивные вещества ^К и другие источники ионизирующих излучений	1 раз в год	Офтальмолог Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Хирург *Онколог	Ретикулоциты Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна Острота зрения с коррекцией и без нее *УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы *Маммография (женщины)	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин Содержание лейкоцитов и тромбоцитов менее 10000/мм ³ Облитерирующие заболевания в зависимости от систем органов Болезнь и синдром Рейтера Лучевая болезнь Злокачественные новообразования Доброкачественные новообразования ношению спецодежды Глубокие микозы Острота зрения с коррекцией менее 0,2 Д - на расстоянии 5 м Рефракция скиасметрии близорукость преломляющей силой более 3 диоптрий гиперметропия более 2 диоптрий Катаракта радиационная
3.2.	Неионизирующие излучения, в том числе:				
3.2.1.	электромагнитное излучение оптического диапазона (излучение от лазеров III и IV классов)	1 раз в 2 года	Офтальмолог Дерматовенеролог	Ретикулоциты Биомикроскопия сред глаза	Катаракта осложненная Хронические заболевания

	классов опасности)		Невролог	Офтальмоскопия глазного дна	придатков с частотой календарный год Дегенеративно-дистрофические изменения глаз. Хронические заболевания Выраженные нарушения функции нервной системы
3.2.2.	электромагнитное поле, включая:				
3.2.2.1.	электромагнитное поле радиочастотного диапазона (10 кГц - 300 ГГц)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог *Эндокринолог *Дерматовенеролог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия глазного дна *базофильная зернистость эритроцитов *гормональный статус *биомикроскопия сред глаза	Катаракта осложненная Дегенеративно-дистрофические изменения глаз. Выраженные нарушения функции нервной системы
3.2.2.2.	электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)	1 раз в 2 года	Невролог *Эндокринолог	Ретикулоциты, *базофильная зернистость эритроцитов	Выраженные нарушения функции нервной системы
3.2.2.3.	электростатическое поле, постоянное магнитное поле	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия *офтальмоскопия глазного дна	Выраженные нарушения функции нервной системы Катаракта осложненная Дегенеративно-дистрофические изменения глаз.
3.2.2.4.	электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Острота зрения офтальмотонометрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации Исследование бинокулярного зрения	Катаракта осложненная Дегенеративно-дистрофические изменения глаз. Выраженные нарушения функции нервной системы

				Цветоощущение Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	
3.2.2.5.	измененное геомагнитное поле (экранированные помещения, заглубленные сооружения)	1 раз в 2 года	Невролог *Эндокринолог	Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов	Выраженные ра нервной системы
3.3.	Ультрафиолетовое излучение ^к	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Офтальмолог Оториноларинголог *Невролог *Онколог	Офтальмоскопия глазного дна Биомикроскопия сред глаза Острота зрения	Дегенеративно-д глаз. Хронические заб Катаракта. Лагофтальм. Острота зрения глазу и 0,2 на дру Миопия свыше 4 Д при предвари периодическом 5,0 Д и/или гипер Хронические ре придатков с час календарный год Заболевания ве склонные к гиперпластическ дискератозы, пи и невусы и други
3.4.	Вибрация				
3.4.1.	Локальная вибрация	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург	Паллестезиометрия Острота зрения *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов,	Облитерирующи зависимости от с Болезнь и синдр Хронические за

			*Дерматовенеролог	*ЭНМГ *рентгенография кистей *исследование вестибулярного анализатора *капилляроскопия	системы с частотой обострения не менее 1 раз в календарный год Выраженные нарушения функции нервной системы Нарушение функции слуха этиологии. Хронические воспаления среднего уха с частотой обострения не менее 1 раз в календарный год Высокая или острая сенсонейральная тугоухость Хронические рецидивы с частотой обострения не менее 1 раз в календарный год и выраженная отосклерозированная барабанная перепонка
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург	Паллестезиометрия острота зрения с коррекцией *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов *ЭНМГ *исследование вестибулярного анализатора *аудиометрия	Облитерирующие заболевания артерий в зависимости от степени стеноза Болезнь и синдром Рейно Хронические заболевания нервной системы с частотой обострения не менее 1 раз в календарный год Выраженные нарушения функции нервной системы Нарушение функции слуха этиологии. Хронические воспаления среднего уха с частотой обострения не менее 1 раз в календарный год Высокая или острая сенсонейральная тугоухость Стойкое (3 и более лет) нарушение слуха этиологии одно- или двухсторонней глухоты шепотная речь мимическая слуха, выраженные нарушения слуха

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

3.5.	Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог	Аудиометрия *исследование анализатора	вестибулярного	При приеме на р Стойкие (3 и б двусторонняя кондуктивная выраженности, выраженных и слуха (глухота и I Нарушения функ этиологии. При периодичес в зависимости классификации работающих в ус легкая степень с при наличии отр по данным иссле пороговой ауди частот; умеренная сте тугоухости) - при течение года) по при тональной п диапазоне частот патологии (гипе заболевания цен базиллярная нед сердца, яз двенадцатиперст
------	---	-------------	--	---	----------------	---

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

3.6.	Ультразвук контактный, воздушный	1 раз в 2 года	Невролог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов	Хронические за
------	----------------------------------	----------------	----------	-----------------------------------	----------------

			Хирург *Оториноларинголог *Офтальмолог	*ЭНМГ *исследование вестибулярного анализатора *офтальмоскопия глазного дна	системы с частотой 1 раз в календарный год Облитерирующие заболевания в зависимости от степени ангиоспазм. Болезнь и синдром Выраженные расстройства нервной системы
3.7.	Инфразвук	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог *Офтальмолог	Исследование вестибулярного анализатора *офтальмоскопия глазного дна	Нарушения функции этиологии. Выраженные расстройства нервной системы
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)					
3.8.	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог Оториноларинголог Хирург	Термометрия *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов	Хронические заболевания системы с частотой 1 раз в календарный год Заболевания со значительной компенсацией. Болезнь и синдром Выраженные расстройства нервной системы Хронические заболевания придатков с частотой 1 раз в календарный год Хронические заболевания обострения 3 и более раз в год Хронический тонзиллит Хронический тонзиллит заболевания околоушной железы Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год.

					Ишемическая бо стенокардия ФК
3.9.	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов биомикроскопия сред глаза	Гипертоническая Хронические б недостаточность Выраженные ра нервной системы Хронические заб обострения 3 и б Хронические ре частотой обостре год. Катаракта.
3.10.	Тепловое излучение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов биомикроскопия сред глаза	Гипертоническая Хронические б недостаточность Ишемическая бо стенокардия ФК Выраженные ра нервной системы Хронические ре частотой обостре год. Катаракта. Хронические заб обострения 3 и б ИБС: безболевая
3.11.	Повышенное и пониженное давление окружающей газовой и водной среды	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург	Ретикулоциты базофильная зернистость эритроцитов Биомикроскопия сред глаза	Гипертоническая Хронические б недостаточность Ишемическая бо

			<p>Дерматовенеролог Стоматолог Врач по водолазной медицине</p>	<p>Рентгенографическое исследование околоносовых пазух офтальмоскопия глазного дна *офтальмотонометрия</p>	<p>средний. Хронические ре частотой обостр год. Выраженные ра нервной системы Хронические за системы с част календарный год Облитерирующи зависимости от с Болезнь и синдро Варикозная и тр конечностей, лим Заболевания ске обострения 3 раз Хронические бо. любой степени в Болезни зубов, мешающее захва протезов, анкил челюстной артрит Хронические околоносовых па</p>
3.12.	Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в год	<p>Офтальмолог Невролог</p>	<p>Острота зрения Тонometрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации Исследование бинокулярного зрения Цветовощущение Биомикроскопия сред глаза</p>	<p>Катаракта ослож Дегенеративно-д глаз. Выраженные ра нервной системы</p>

				Офтальмоскопия глазного дна	
<p>КонсультантПлюс: примечание. Нумерация подпунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа.</p>					
4.2.	Пониженная гравитация (невесомость)	1 раз в год	Невролог Хирург Офтальмолог Отоларинголог Дерматовенеролог Аллерголог Стоматолог Уролог Эндокринолог	Острота зрения Офтальмоскопия глазного дна офтальмотонометрия Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты) УЗИ периферических сосудов Рентгенографическое исследование околоносовых пазух *Рентгенография суставов, позвоночника *Спирометрия *Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холестерин, калий, натрий, кальций; *ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, *коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, протромбиновое время, тромбиновое время, время кровотечения	Острые и хронические последствия. Аномалии развития
4.3.	Повышенная гравитация (перегрузки)	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	Острые и хронические последствия

			<p>Хирург Офтальмолог Отоларинголог Дерматовенеролог Аллерголог Стоматолог Уролог Эндокринолог</p>	<p>Офтальмоскопия глазного дна офтальмотонометрия Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты) УЗИ периферических сосудов Рентгенографическое исследование околоносовых пазух *Рентгенография суставов, позвоночника *Спирометрия *Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холестерин, калий, натрий, кальций; *ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, *коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, протромбиновое время, тромбиновое время, время кровотечения</p>	<p>последствия. Аномалии разви</p>
4. Факторы трудового процесса					
4.1.	<p>Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий</p>	1 раз в год	<p>Невролог Хирург Офтальмолог Оториноларинголог</p>	<p>Острота зрения динамометрия *офтальмоскопия глазного дна *УЗИ периферических сосудов и ЭНМГ *рентгенография суставов, позвоночника Исследование функции</p>	<p>Хронические за системы с часте календарный год Заболевания ске обострения 3 р Облитерирующи зависимости от с</p>

	труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше)			вестибулярного аппарата	Болезнь и синдромы. Варикозное расширение вен. Тромбофлебит, геморройды. Выраженный энтероколит. Кишки. Опущение (выпадение) желудка. Хронические воспалительные заболевания придатков с частыми рецидивами в календарный год. Гипертоническая болезнь. Хронические болезни сердца. Недостаточность кровообращения II и III степени. Ишемическая болезнь сердца. Средней степени. Миопия высокой степени. Близорукость. Дистрофические изменения сетчатки. Нарушения функции слуха. Этиологии.
--	---	--	--	-------------------------	--

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация подпунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа.

4.4.	Сенсорные нагрузки, в том числе:				
4.4.1.	Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в год	Офтальмолог *Невролог	Острота зрения Офталмометрия для лиц старше 40 лет Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет исследование	Острота зрения медосмотре ниже нормы при периодическом глазу и 0,5 на другом Аномалии рефракции миопия выше нормы астигматизм выше нормы

				бинокулярного зрения Цветоощущение Биомикроскопия сред глаза	миопия выше астигматизм выше Отсутствие бинокулярного зрения Снижение аккомодации Лагофталм. Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Заболевания зрительного аппарата
4.4.2.	Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Офтальмолог *Невролог	Острота зрения Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет Исследование бинокулярного зрения Цветоощущение	Острота зрения глаза и 0,2 на другом глазу Аномалии рефракции миопия выше 6,0 Д, астигматизм выше 1,0 Д Отсутствие бинокулярного зрения Снижение аккомодации Лагофталм. Хронические заболевания зрительного аппарата
4.4.3.	Работы с оптическими приборами (микроскопами, лупами и пр.) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Острота зрения Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет Исследование бинокулярного зрения Цветоощущение Биомикроскопия сред глаза *специфическая аллергодиагностика	Острота зрения глаза и 0,6 на другом глазу не менее 0,7 на другом глазу повторном периоде аттестации Аномалии рефракции гиперметропия и астигматизм при предварительном обследовании гиперметропия в 1,0 Д повторных периодах аттестации Снижение аккомодации Нарушение цветоощущения *специфическая аллергодиагностика

					Лагофталъм. Хронические заболевания за яблока. Заболевания зри
--	--	--	--	--	--

<1> Вещества, отмеченные в перечне знаком "А", являются аллергенами, знаком "К" - канцерогенами, знаком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, знаком "Р" - опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с веществами, отмеченными знаками "А", "К", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для соответствующего класса веществ (п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

<3> При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством, проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<4> Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством.

<5> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых.

<6> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н,
от 05.12.2014 N 801н)

Наименование работ и профессий	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов <1>, <2>, <3>	Лабораторные и функциональные исследования <1>, <2>	Дополнительные медицинские
1. Работы на высоте, верхолазные работы <5>, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая:	1 раз в год	Невролог Офтальмолог Хирург Оториноларинголог (только для верхолазных работ)	Острота зрения Поля зрения Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора	1) Грыжи, препятствующие р ущемлению 2) Хронические заболевания системы с обострениями 3 и 3) Хроническая ишемия моз энцефалопатия) 4) Заболевания любой этиол функции вестибулярного ап нистагм (болезнь Меньера, л кризы любой этиологии и др 5) Нарушение функции вести этиологии 6) Стойкое понижение слуха этиологии одно- и двусторо не менее 3 м), за исключени значительно выраженных на

				<p>степень тугоухости) у лиц, прошедших обучение, в том числе обучение приемам выполнения работ</p> <p>7) Болезни органов зрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) острота зрения без коррекции ниже 0,2 - на другом; б) ограничение поля зрения; в) не поддающиеся лечению глаукома, слезотечение; г) миопия высокой степени; <p>8) Рецидивирующий тромбоз вен нижних конечностей</p> <p>9) Беременность и период лактации</p>
--	--	--	--	--

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

1.1. Работы в качестве крановщика (машиниста крана)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Хирург Оториноларинголог (только для работ на высоте)	Острота зрения Поля зрения Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора	<p>1) Грыжи, препятствующие репозиционному ущемлению</p> <p>2) Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с обострениями 3 и более раз в год</p> <p>3) Хроническая ишемия мозга (транзиторная энцефалопатия)</p> <p>4) Стойкое понижение слуха (по данным аудиометрии, этиологии, одно- и двустороннее, не менее 3 м)</p> <p>5) Нарушение функции вестибулярного аппарата (по этиологии)</p> <p>6) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата (по этиологии): пароксизмальный позиционный вертиго, пароксизмальный позиционный нистагм (болезнь Меньера), доброкачественный пароксизмальный позиционный нистагм, приступы любой этиологии и др.</p> <p>7) Болезни органов зрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) острота зрения без коррекции ниже 0,2 - на другом;
---	----------------	---	---	---

				б) ограничение поля зрения в) не поддающиеся лечению слезотечение; г) миопия высокой степени 8) Рецидивирующий тромбоз вен нижних конечностей 9) Беременность и период лактации
1.2. Работа лифтера (к приему на работу для лифтеров обычных лифтов противопоказаний нет)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Оториноларинголог	Острота зрения Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора	1) Нарушение функции вестибулярной этиологии 2) Стойкое понижение слуха этиологии, одно- и двустороннее не менее 3 м) 3) Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на другом или 0,7 зрения 4) Беременность и период лактации
2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках	1 раз в 2 года	Офтальмолог Оториноларинголог Невролог	Острота зрения Поля зрения Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия	1) Стойкое понижение слуха этиологии, одно- и двустороннее не менее 3 м) (кроме работ за исключением отсутствия выраженных нарушений слуха (тугоухости) у лиц, прошедших обучение безопасному выполнению работ 2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на другом 3) Стойкое слезотечение, не 4) Ограничение поля зрения меридианов 5) Нарушение функции вестибулярной этиологии 6) Беременность и период лактации

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

<p>3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Невролог Хирург Оториноларинголог Офтальмолог</p>	<p>Острота зрения Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия Реовазография сосудов конечностей</p>	<p>1) Рецидивирующий тромбоз вен нижних конечностей 2) Грыжи, препятствующие р ущемлению при выполнении 3) Хронические заболевания системы с обострениями 3 р при выполнении работ сред 4) Стойкое понижение слуха этиологии, одно- и двусторо менее 3 м) 5) Нарушение функции вести этиологии 6) Заболевания любой этиол функции вестибулярного апп нистагм (болезнь Меньера, кризы любой этиологии и др 7) Острота зрения с коррекц ниже 0,2 - на другом 8) Беременность и период л</p>
<p>4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, включая:</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Невролог Офтальмолог Хирург Оториноларинголог Стоматолог Дерматовенеролог</p>	<p>Острота зрения Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора ФГДС АЛТ АСТ Билирубин УЗИ брюшной полости</p>	<p>1) Грыжи с наклонностью к у кишки 2) утратил силу 3) Нарушение функции вести этиологии 4) Заболевания любой этиол функции вестибулярного апп нистагм (болезнь Меньера, кризы любой этиологии и др 5) Хронические заболевания системы с обострениями 3 и</p>
<p>4.1. Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и</p>				

<p>недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении</p>				<p>6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на другом 7) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 8) Рецидивирующая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с обострениями 2 раза и более в год 9) Хронические заболевания органов дыхания с обострениями 2 раза и более в год 10) Бронхиальная астма 11) Хронические воспалительные заболевания матки и придатков, обострения более за календарный год 12) Хронические болезни почек 13) Болезни полости рта, зубов, десен: гингивит, стоматит, пародонтит, множественный кариес 14) Хронические рецидивирующие заболевания с частотой обострения 4 раза и более в год 15) Беременность и период лактации</p>
<p>4.2. Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в полярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях</p>				
<p>4.3. Геологоразведочные, строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах (в том числе вахтово-экспедиционным методом)</p>				
<p>4.4. Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях</p>				
<p>(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)</p>				
<p>5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Офтальмолог Оториноларинголог Невролог Дерматовенеролог Стоматолог</p>	<p>Спирометрия Острота зрения Поля зрения Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия</p>	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на другом с коррекцией 2) Ограничение поля зрения 3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 4) Стойкое понижение слуха (по этиологии, одно- и двустороннее менее 3 м) 5) Нарушение функции вестибулярного аппарата по этиологии</p>

				<p>6) Заболевания любой этиологии функции вестибулярного аппарата нистагм (болезнь Меньера, латентные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>7) Хронические рецидивирующие обострения 4 раза и более за год</p> <p>8) Заболевания, препятствующие работникам службы газнадзору</p> <p>9) Беременность и период лактации</p>
6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах	1 раз в год	<p>Невролог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>1) Хронические заболевания слуховой системы</p> <p>2) Стойкое понижение слуха любой этиологии, одно- и двустороннее (на расстоянии менее 3 м)</p> <p>3) Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии</p> <p>4) Заболевания любой этиологии функции вестибулярного аппарата (нистагм (болезнь Меньера, латентные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>5) Стойкое слезотечение, не связанное с заболеваниями глаз</p> <p>6) Хронические рецидивирующие обострения 4 раза и более за год</p> <p>7) Беременность и период лактации</p>
7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение	1 раз в год	<p>Невролог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>Хирург</p>	<p>Острота зрения</p> <p>Поля зрения</p> <p>Аудиометрия</p> <p>Исследование вестибулярной функции</p>	<p>1) Отсутствие конечности, кисты с нарушением функции хвата</p> <p>2) Заболевания сосудов (облитерирующие, варикозное расширение вен)</p> <p>3) Хронические заболевания слуховой системы с частотой обострения более 4 раз в год</p> <p>4) Хронические рецидивирующие обострения 4 раза и более за год</p>

				<p>обострения 4 раза и более з</p> <p>5) Острота зрения с коррекц</p> <p>0,2 - на другом или 0,7 на од</p> <p>на другом</p> <p>6) Ограничение поля зрения</p> <p>меридианов</p> <p>7) Стойкое понижение слуха</p> <p>этиологии, одно- и двусторо</p> <p>не менее 3 м)</p> <p>8) Нарушение функции вести</p> <p>этиологии</p> <p>9) Заболевания любой этиол</p> <p>функции вестибулярного апп</p> <p>нистагм (болезнь Меньера, л</p> <p>кризы любой этиологии и др</p> <p>10) Беременность и период</p>
<p>8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Невролог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Хирург</p> <p>Стоматолог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Острота зрения</p> <p>Поля зрения</p> <p>Аудиометрия</p> <p>Исследование вестибулярного анализатора</p> <p>*ЭНМГ</p>	<p>1) Заболевания сердечно-со</p> <p>наличии компенсации</p> <p>2) Хронические заболевания системы с частотой обострен</p> <p>год</p> <p>3) Хронические заболевания обострения 3 раза и более з</p> <p>4) Болезни зубов, полости рта захватыванию загубника, на</p> <p>альвеолярная пиоррея, стом</p> <p>контрактуры нижней челюст</p> <p>5) Общее физическое недор</p> <p>двигательного аппарата</p> <p>6) Доброкачественные ново</p> <p>выполнению работ в против</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заболе</p>

				<p>степени компенсации</p> <p>9) Варикозная болезнь и ре... нижних конечностей и гемор...</p> <p>другие нарушения лимфоот...</p> <p>10) Искривление носовой пе... носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания... частотой обострения 3 раза</p> <p>12) Хронические заболевания...</p> <p>13) Стойкое понижение слух... этиологии, одно- или двусто...</p> <p>речь менее 3 м)</p> <p>14) Нарушение функции вест... этиологии</p> <p>15) Заболевания любой этио... функции вестибулярного апп...</p> <p>нистагм (болезнь Меньера, ... кризы любой этиологии и др...</p> <p>16) Понижение остроты зрен... 0,5 - на другом, коррекция н...</p> <p>17) Хронические заболевания... органические недостатки ве...</p> <p>смыканию, свободному дви...</p> <p>18) Ограничение поля зрени...</p> <p>19) Болезни эндокринной си... лекарственной коррекции</p> <p>20) Беременность и период</p>
9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора Острота зрения Поля зрения Аудиометрия	<p>1) Заболевания сердечно-со... наличия компенсации</p> <p>2) Хронические заболевания... системы с частотой обострен...</p> <p>год</p> <p>3) Хронические заболевания</p>

				<p>обострения 3 раза и более за год</p> <p>4) Болезни зубов, полости рта, сопровождающиеся захватыванием за губника, нагноением альвеолярная пиоррея, стоматит, контрактуры нижней челюсти</p> <p>5) Общее физическое недоразвитие двигательного аппарата</p> <p>6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в против</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заболевания сосудов в степени компенсации</p> <p>9) Варикозная болезнь и ревматизм нижних конечностей и геморрой, а также другие нарушения лимфооттока</p> <p>10) Искривление носовой перегородки, нарушающее носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза в год</p> <p>12) Хронические заболевания органов слуха</p> <p>13) Стойкое понижение слуха (по данным этиологии, одно- и двустороннее, не менее 3 м)</p> <p>14) Нарушение функции вестибулярного аппарата этиологии</p> <p>15) Заболевания любой этиологии, нарушающие функции вестибулярного аппарата, такие как: нистагм (болезнь Меньера), приступы головокружения, кризы любой этиологии и др.</p> <p>16) Понижение остроты зрения (по данным рефракции 0,5 - на другом, коррекция не требуется)</p> <p>17) Хронические заболевания органов зрения органические недостатки ве</p>
--	--	--	--	---

				<p>смыканию, свободному дви</p> <p>18) Ограничение поля зрени</p> <p>19) Болезни эндокринной си</p> <p>лекарственной коррекции</p> <p>20) Беременность и период</p>
<p>10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.)</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Офтальмолог Невролог Оториноларинголог</p>	<p>Поля зрения Острота зрения Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия</p>	<p>1) Острота зрения с коррекц</p> <p>0,2 - на другом</p> <p>2) Нарушение функции вести</p> <p>этиологии</p> <p>3) Заболевания любой этиол</p> <p>функции вестибулярного ап</p> <p>нистагм (болезнь Меньера,)</p> <p>кризы любой этиологии и др</p> <p>4) Стойкое понижение слуха</p> <p>этиологии, одно- или двусто</p> <p>речь менее 3 м), за исключе</p> <p>выраженных и значительно</p> <p>(глухота и III, IV степень туго</p> <p>профессиональное обучени</p> <p>безопасным методам и прие</p> <p>5) Ограничение поля зрения</p> <p>меридианов</p> <p>6) Беременность и период л</p>
<p>(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)</p>				
<p>11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург Стоматолог</p>	<p>Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия</p>	<p>1) Заболевания сердечно-со</p> <p>наличии компенсации</p> <p>2) Хронические заболевания</p> <p>системы с частотой обостре</p> <p>год</p> <p>3) Хронические заболевания</p> <p>обострения 3 раза и более з</p>

				<p>4) Болезни зубов, полости рта, препятствующие захватыванию загубника, нагноения, альвеолярная пиоррея, стоматиты, контрактуры нижней челюсти</p> <p>5) Общее физическое недоразвитие двигательного аппарата</p> <p>6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противотуманном аппарате</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заболевания артерий в степени компенсации</p> <p>9) Варикозная болезнь и рефлюксы нижних конечностей и геморрой, а также другие нарушения лимфооттока</p> <p>10) Искривление носовой перегородки, нарушающее носовое дыхание</p> <p>11) Хронические заболевания органов слуха с частотой обострения 3 раза в год</p> <p>12) Хронические заболевания органов слуха</p> <p>13) Стойкое понижение слуха (по данным этиологии, одно- или двустороннее, если речь менее 3 м)</p> <p>14) Нарушение функции вестибулярного аппарата этиологии</p> <p>15) Заболевания любой этиологии, нарушающие функции вестибулярного аппарата, такие как: вестибулярный пароксизм (болезнь Меньера), лабиринтит, кризы любой этиологии и др.</p> <p>16) Понижение остроты зрения (с коррекцией 0,5 - на другом, коррекция не требуется)</p> <p>17) Хронические заболевания органов зрения, органические недостатки зрения, препятствующие смыканию, свободному движению глаз</p>
--	--	--	--	---

				<p>18) Ограничение поля зрения</p> <p>19) Болезни эндокринной системы, требующие лекарственной коррекции</p> <p>20) Беременность и период послеродового восстановления</p>
12. Подземные работы	1 раз в год	<p>Оториноларинголог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Хирург</p> <p>Стоматолог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Исследование вестибулярного анализатора</p> <p>Острота зрения</p> <p>Поля зрения</p> <p>Аудиометрия</p> <p>*Офтальмоскопия глазного дна</p>	<p>1) Заболевания сердечно-сосудистой системы с наличием компенсации</p> <p>2) Хронические заболевания органов слуха и зрения системы с частотой обострения не менее 3 раз в год</p> <p>3) Хронические заболевания органов слуха и зрения с обострениями 3 раза и более в год</p> <p>4) Хронические болезни зубов и полости рта, мешающее захватыванию пищи, требующее протезов, альвеолярная пиоррития, остеомиелиты, анкилозы и контрактуры нижней челюсти</p> <p>5) Общее физическое недоразвитие, требующее двигательного аппарата</p> <p>6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противотрясательных условиях</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заболевания артерий с компенсацией</p> <p>9) Варикозная болезнь и рефлюксы вен нижних конечностей и геморройды, требующие других нарушений лимфооттока</p> <p>10) Искривление носовой перегородки, требующее нарушения носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания органов слуха и зрения с обострениями 3 раза и более в год</p> <p>12) Стойкое понижение слуха (по данным аудиометрии) этиологии одно- и двусторонней глухоты (не менее 3 м)</p> <p>13) Нарушение функции вестибулярного аппарата</p>

				<p>этиологии</p> <p>14) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, лабиринтный нистагм (болезнь Меньера, лабиринтит), приступы кризы любой этиологии и др.</p> <p>15) Понижение остроты зрения до 0,5 - на другом, коррекция не требуется</p> <p>16) Хронические заболевания, вызывающие органические недостатки вестибулярного аппарата, свободному движению, свободному движению</p> <p>17) Ограничение поля зрения</p> <p>18) Болезни эндокринной системы, требующие лекарственной коррекции</p>
<p>13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург Стоматолог</p>	<p>Спирометрия Острота зрения Поля зрения</p>	<p>1) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 1 раз в год</p> <p>2) Заболевания органов кровообращения, требующие компенсации</p> <p>3) Болезни зубов, полости рта, требующие протезирования аппарата (отсутствие зубов, пародонтоз, анкилозы и контрактуры нижней челюсти)</p> <p>4) Глаукома</p> <p>5) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 2 раза в год</p> <p>7) Искривление носовой перегородки, затрудняющее носовое дыхание</p> <p>8) Деформация грудной клетки, затрудняющая дыхание и затрудняющая работу в противогазах</p> <p>9) Доброкачественные опухоли органов дыхания в противогазах</p> <p>10) Хронические заболевания органов дыхания</p> <p>11) Заболевания вестибулярного аппарата</p>

				<p>12) Понижение остроты зрения 0,5 - на другом, коррекция не</p> <p>13) Хронические заболевания органические недостатки ве смыканию, свободному дви</p> <p>14) Ограничение поля зрения</p> <p>15) Стойкое понижение слуха этиологии одно- и двусторон не менее 3 м), за исключени значительно выраженных на степень тугоухости)</p> <p>16) Заболевания любой этио функции вестибулярного апп нистагм (болезнь Меньера, л кризы любой этиологии и др</p> <p>17) Беременность и период</p>
--	--	--	--	---

(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

<p>14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в</p>	<p>Заболевания и бактерионосители</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) педикулез; 6) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинобактерии, свищами на открытых частях тела 7) заразные и деструктивные заболевания: внегочечный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лица 8) гонорея (все формы) на срок приема антибиотиками и получения первого контроля;
--	--------------------	--	---	---

			дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям	9) инфекции кожи и подкожных работников акушерских и хирургических отделений патологии новорожденных занятых изготовлением и реализацией 10) озена
15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) педикулез; 6) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния, свищами на открытых частях тела 7) заразные и деструктивные формы внегочечный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лица 8) гонорея (все формы) на срок приема антибиотиками и получения первого контроля; 9) инфекции кожи и подкожных работников, занятых изготовлением продуктов; 10) озена
16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на	Заболевания и бактерионосительство 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) педикулез; 6) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния

			<p>работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>свищами на открытых частях</p> <p>7) заразные и деструктивные внелегочный туберкулез с на туберкулезной волчанки ли</p> <p>8) гонорея (все формы) на ср антибиотиками и получения первого контроля;</p> <p>9) инфекции кожи и подкож акушерских и хирургических патологии новорожденных, изготовлением и реализаци</p> <p>10) озена</p>
<p>17. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови на сифилис</p> <p>Мазки на гонорею</p> <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p> <p>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в 6 месяцев</p>	<p>Заболевания и бактерионосители</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания микроспория, парша, актиноб свищами на открытых частях 6) заразные и деструктивные внелегочный туберкулез с на туберкулезной волчанки ли 7) гонорея (все формы) на ср антибиотиками и получения первого контроля; 8) инфекции кожи и подкож работников акушерских и хи отделений патологии новоро занятых изготовлением и ре 9) озена</p>
<p>18. Работы в образовательных</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p>	<p>Заболевания и бактерионосители</p>

<p>организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)</p>		<p>Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинобактерии, свищами на открытых частях тела 6) заразные и деструктивные формы внелегочный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лица 7) гонорея (все формы) - толчком к развитию в детских дошкольных учреждениях с обслуживанием детей, - на фоне приема антибиотиками и получения первого контроля; 8) оза</p>
<p>19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог *Инфекционист</p>	<p>Флюорография легких Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>Заболевания и бактерионосительство 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинобактерии, свищами на открытых частях тела 6) заразные и деструктивные формы внелегочный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лица 7) гонорея (все формы) на фоне приема антибиотиками и получения первого контроля; 8) оза</p>

<p>20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>Заболевания и бактерионосительство 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинобактерии, свищами на открытых частях тела 6) заразные и деструктивные формы внегочечный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лица 7) гонорея (все формы) - толчком к развитию в детских дошкольных учреждениях с обслуживанием детей, - на фоне приема антибиотиками и получения первого контроля; 8) оспа</p>
<p>21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p>	<p>Заболевания и бактерионосительство 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинобактерии, свищами на открытых частях тела 6) заразные и деструктивные формы внегочечный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лица 7) гонорея (все формы) - толчком к развитию в детских дошкольных учреждениях с обслуживанием детей, - на фоне приема антибиотиками и получения первого контроля;</p>

				8) озена
22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу	Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинический импетиго, фурункулы, свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез с некрозом, туберкулезная волчанка лица; 7) гонорея (все формы) - толчком к заболеванию являются детские дошкольные учреждения, работа с обслуживанием детей, - на фоне приема антибиотиками и получения первого контроля; 8) озена
23. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год	Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинический импетиго, фурункулы, свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез с некрозом, туберкулезная волчанка лица; 7) гонорея (все формы); 8) озена

<p>24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки Исследование крови Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинический импетиго, свищами на открытых частях тела 6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лица 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки</p>
<p>25. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки Исследование крови Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям</p>	<p>Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинический импетиго, свищами на открытых частях тела 6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лица 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки</p>
<p>26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и</p>	<p>Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания</p>

			<p>серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>микроспория, парша, актинидоз, свищи на открытых частях тела;</p> <p>6) заразные и деструктивные грибковые заболевания;</p> <p>внелегочный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки лимфатических узлов;</p> <p>7) гонорея (все формы);</p> <p>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки;</p> <p>9) оза</p>
27. Управление наземными транспортными средствами:	1 раз в 2 года	<p>Невролог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Хирург</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>*Эндокринолог</p>	<p>Рост, вес, определение группы крови и резус-фактора (при прохождении предварительного медицинского осмотра)</p> <p>Аудиометрия</p> <p>Исследование вестибулярного анализатора</p> <p>Острота зрения</p> <p>Цветовосприятие</p> <p>Определение полей зрения</p> <p>Биомикроскопия сред глаза</p> <p>Офтальмоскопия глазного дна</p>	
27.1. категории "А"				<p>1) Острота зрения с коррекцией не ниже 0,2 - на худшем. Допуск на близзоркости 8,0 D, в том числе на дальнозоркости 8,0 D, в том числе на астигматизме - 3,0 D (сумма сферической и цилиндрической рефракции не превышать 8,0 D). Разница в рефракции не превышать 3,0 D.</p> <p>2) Отсутствие зрения на одной или обеих глазах не хуже 0,8 (без коррекции) на другом глазу.</p> <p>3) Центральная скотома абсолютная, относительная, временная скотома и наличие изменений значений, указанных в п. 1 настоящего пункта (допуск без ограничений).</p>

				<p>4) Состояние после рефракционной операции на роговой оболочке (кератотомия, кератопластика, рефракционная кератопластика) лица через 3 месяца после операции коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу.</p> <p>5) Допустимая коррекция преломления до 8,0 D, в том числе контактная линза (сумма сферы и цилиндра не превышает 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не превышает 2,0 D в отсутствие осложнений и исключающих факторов от +8,0 до -8,0 D. При невозможности проведения дооперационную рефракцию и невозможности достижения пригодности решаются вопросы о возможности применения 21,5 до 27,0 мм.</p> <p>6) Искусственный хрусталик. Допускаются стажированные искусственные хрусталики коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу. Допустимая коррекция преломления доальдальнозоркости 8,0 D, в том числе при астигматизме - 3,0 D (сумма сферической и цилиндрической не превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не превышать 3,0 D, нормально зря без осложнений в течение полугода.</p> <p>7) Хронические заболевания, сопровождающиеся значительными изменениями зрения, стойкие изменения структуры роговой оболочки, парезы мышц век, ограничивающие движение глаза, требующие оперативного лечения с полнотой зрения осуществляется индивидуальное лечение.</p> <p>8) Хроническое, не поддающееся лечению воспаление слезного мешка, требующее лечения слезотечение.</p>
--	--	--	--	---

				<p>9) Паралитическое косоглазие с содружественным движением.</p> <p>10) Стойкая диплопия вследствие косоглазия.</p> <p>11) Спонтанный нистагм при среднем положении.</p> <p>12) Ограничение поля зрения меридианов.</p> <p>13) Нарушение цветоощущения.</p> <p>14) Заболевания сетчатки и зрительного нерва: ретинит, атрофия зрительного нерва.</p> <p>15) Глаукома.</p> <p>16) Отсутствие одной верхней конечности или стопы, а также деформация конечностей, затрудняющая их движение.</p> <p>17) Допускается лица с одной ампутированной конечностью, если в коленном суставе ампутированной конечности сохранена.</p> <p>17) Отсутствие пальцев или фаланг пальцев в межфаланговых суставах:</p> <ul style="list-style-type: none">отсутствие двух фаланг большого пальца правой руке;отсутствие или неподвижность большого пальца правой руке или полное сведение большого пальца к ладони;отсутствие или неподвижность большого пальца левой руке или полное сведение большого пальца к ладони;сохранении хватательной функции правой и левой руки при допуске к управлению решающими органами. <p>18) Укорочение нижней конечности, если конечность не имеет дефекта мягких тканей и суставов, объем движений в конечности более 75 см (от большого вертела бедра).</p>
--	--	--	--	--

				<p>19) Отсутствие верхней конечности на любой конечности или нижней конечности на любой конечности на любое повреждение с нарушением подвижности в любой конечности;</p> <p>20) Травматические деформации конечностей с наличием выраженной невропатии, препятствующей управлению конечностями с наличием незначительной невропатии (допуск осуществляется индивидуально при переосвидетельствовании);</p> <p>21) Полная глухота на одно ухо или глухота на другое ухо менее 3 месяцев (для разговорной речи на каждое ухо допускается глухота, глухонемоте допуск осуществляется индивидуально при переосвидетельствовании, исключением отсутствия слуха при наличии выраженных нарушений слуха (глухоты, тугоухости))</p> <p>22) Хроническое одностороннее воспаление среднего уха, осложненное грануляциями или полипом среднего уха, фистульного симптома (после операции - хорошим результатом вопроса);</p> <p>23) Хронический гнойный мастоидэктомии (киста, свищ);</p> <p>24) Заболевания любой этиологии вестибулярного аппарата (головокружения, нистагм (близкие к вестибулярным кризам любой этиологии));</p> <p>25) Болезни эндокринной системы со стойкими выраженными нарушениями функций органов и систем (допуск к выезду осуществляется индивидуально при условии переосвидетельствования при условии консультации эндокринолога).</p>
--	--	--	--	--

				<p>26) Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, Фибрилляция ритма высокой градации ли (допуск к вождению решает ежегодного переосвидетельствования лечения у кардиолога).</p> <p>27) Гипертоническая болезнь (допуск к вождению решает ежегодного переосвидетельствования и рекомендаций кардиолога).</p> <p>28) Болезни бронхолегочной дыхательной недостаточности (допуск к вождению решает индивидуально после обследования пульмонолога).</p> <p>29) Выпадение матки и влагалищные выпячивания, кисты, пузырно-влагалищные свищи, нарушения целостности сфинктера, варикоцеле, гидроцеле, орхит, эпидидимит, орхит яичка или семенного канатика, вызывающие ограничения и препятствующих управлению транспортным средством.</p>
<p>(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)</p> <p>27.2. категории "А1"</p>				<p>1) Острота зрения ниже 0,5 на худшем глазу (с коррекцией) при остроте зрения ниже 0,8 на лучшем глазу</p> <p>2) Утратил силу</p> <p>3) Отсутствие верхней конечности или нижней конечности на любом уровне, вызывающее нарушение подвижности в конечности</p> <p>4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного аппарата, головокружения, нистагм (близорукость, дальнозоркость, астигматизм, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, близорукость, дальнозоркость, астигматизм).</p>

				<p>вестибулярные кризы любой этиологии</p> <p>5) Выпадение матки и влагалищное выпячивание</p> <p>пузырно-влагалищные свищи</p> <p>нарушением целостности сфинктера мочевого</p> <p>яичка или семенного канатика</p> <p>вызывающие ограничения и препятствующие управлению транспортными средствами</p>
--	--	--	--	---

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.

27.3. категории "В"

- 1) Медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами настоящей графы подпункта 28.1
 - 2) Понижение остроты зрения до 0,2 - на худшем глазу (с коррекцией)
 - 3) Отсутствие зрения на одном глазу (с коррекцией) или остротой зрения 0,8 (без коррекции) на другом глазу
 - 4) Для водителей такси и водителей транспортных средств оперативных служб (скорая медицинская помощь, противопожарная служба, милиция, полиция, государственная противопожарная служба, военная автомобильная служба) - острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу
- Допустимая коррекция при управлении транспортными средствами категории D, в том числе контактными линзами (сумма сферы и цилиндра не более 4,0 диоптрий)
- Разница в силе линз двух глаз не более 2,0 диоптрий

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.

27.4. категории "B1"				<p>1) Медицинские противопоказания настоящей графы.</p> <p>2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке - допускаются к вождению автомобиля операции при остроте зрения не хуже, чем в лучшем глазу, не ниже 0,2 -</p>
<p>КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.4 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.</p>				
27.5. категории "BE"				<p>Медицинские противопоказания настоящей графы.</p>
<p>КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.</p>				
27.6. категории "C"				<p>1) Медицинские противопоказания настоящей графы подпункта 28.1 настоящей графы.</p> <p>2) Острота зрения с коррекцией не хуже, чем в лучшем глазу, не ниже 0,4 - на другом. Допустимая близорукость (миопия) - 8,0 D, гиперметропии 8,0 D, в том числе астигматизме - 3,0 D (сумма сферических составляющих не превышать 8,0 D). Разница в рефракции не превышать 3,0 D.</p> <p>3) Отсутствие зрения на одном глазу не хуже, чем в другом глазу, не ниже 0,8 (без коррекции) на другом глазу.</p> <p>4) Восприятие разговорной речи на расстоянии менее 3 м, шепотом на расстоянии менее 3 м, полной глухоте на одно ухо на расстоянии менее 3 м на другом глазу.</p>

				<p>разговорной речи не менее</p> <p>допуске стажированных вод</p> <p>при ежегодном переосвидет</p> <p>5) Отсутствие одной верхней</p> <p>или стопы, а также деформа</p> <p>затрудняющая их движение.</p> <p>6) Отсутствие пальцев или ф</p> <p>межфаланговых суставах ру</p> <p>сохранной хватательной фун</p> <p>7) Травматические деформа</p> <p>наличием выраженной невр</p> <p>8) Ишемическая болезнь сер</p> <p>стенокардия напряжения, Ф</p> <p>высокой градации либо соче</p> <p>9) Гипертоническая болезнь</p> <p>болезни 1 ст. допуск осущес</p> <p>условии ежегодного освидет</p> <p>10) Диабет (все виды и форм</p> <p>11) Рост ниже 150 см (вопро</p> <p>отставание физического раз</p> <p>12) Беременность и период</p>
--	--	--	--	--

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.6 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.

27.7. категории "С1"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказани настоящей графы.
27.8. категории "СЕ"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказани настоящей графы.
27.9. категории "D"	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоп 28.6 настоящей графы.

				2) При дефектах речи и лого формах - для водителей пас осуществляется индивидуал
--	--	--	--	--

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.6 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.

27.10. категории "D1"	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоп 28.6 настоящей графы. 2) При дефектах речи и лого формах - для водителей пас осуществляется индивидуал
27.11. категории "D1E"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказани настоящей графы.
27.12. Трамвай, троллейбус	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоп 28.6 настоящей графы. 2) Водители трамвая и тролл искусственными водителями

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.4 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.

27.13. Трактора и другие самоходные машины	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказани настоящей графы.
27.14. Мини-трактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулирующие и т.п.	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказани настоящей графы.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.

27.15. Автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов

1 раз в 2 года

Медицинские противопоказания настоящей графы, кроме состояний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно:

- 1) Отсутствие одной верхней конечности; деформация кисти, значительная деформация пальцев;
- 2) Отсутствие пальцев или фаланг пальцев; также неподвижность в межфаланговых суставах конечностей: отсутствие двух верхних конечностей; отсутствие правой или левой руки; отсутствие одного пальца на правой или более пальцев на правой руке; отсутствие одного пальца на левой руке (при сохранении остальных пальцев кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).
- 3) Отсутствие верхней конечности;
- 4) Состояние после рефракционной операции (кератэктомия, фемтосекундная лазерная оболочка) - допускаются к управлению только после операции при остроте зрения на лучшем глазу, не ниже 0,2.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу отсутствует.

27.16. Мотоколяски для инвалидов

1 раз в 2 года

Медицинские противопоказания настоящей графы, кроме состояний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно:

- 1) Отсутствие одной верхней конечности; деформация кисти, значительная деформация пальцев;

--	--	--	--

- 2) Отсутствие пальцев или ф также неподвижность в меж конечностей: отсутствие дву правой или левой руке; отсу или более пальцев на право бы одного пальца; отсутстви более пальцев на левой руке одного пальца (при сохране кисти вопрос о допуске к упр индивидуально).
- 3) Отсутствие верхней конеч
- 4) Состояние после рефракц оболочке - допускаются к во операции при остроте зрени лучшем глазу, не ниже 0,2 -

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

<5> Верховлазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.

Приложение N 3
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ
РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний <1>.

<1> [Статья 213](#) Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по специальности "профпатология".

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя <1>.

<1> [Статья 212](#) Трудового кодекса Российской Федерации.

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на медицинскую организацию.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается:

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по [ОКВЭД](#);

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);

дата рождения лица, поступающего на работу (работника);

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник);

наименование должности (профессии) или вида работы;

вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам.

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов.

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.

9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию следующие документы:

направление;

паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);

паспорт здоровья работника (при наличии);

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

10. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются:

10.1. медицинская карта амбулаторного больного (учетная [форма N 025/у-04](#), утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации;

10.2. паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается:

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по [ОКВЭД](#);

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними;

наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);

заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения.

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.

Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России, паспорт здоровья работника не оформляется.

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению работника выдает ему дубликат паспорта здоровья.

11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов ([приложение N 1](#) к Приказу) (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)

работников ([приложение N 2](#) к Приказу) (далее - Перечень работ).

12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).

13. В Заключении указывается:

дата выдачи Заключения;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы;

результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).

Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

14. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в [Перечне](#) факторов и [Перечне](#) работ.

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.

18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии с [пунктом 43](#) настоящего Порядка.

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки), с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с [Перечнем](#) факторов и [Перечнем](#) работ.

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:

КонсультантПлюс: примечание.

В связи с принятием Федеральных законов от 28.12.2013 [N 421-ФЗ](#), [N 426-ФЗ](#) с 1 января 2014 года аттестация рабочих мест по условиям труда заменена на специальную оценку условий труда. О применении результатов аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии с ранее действовавшим [порядком](#), см. [часть 4 статьи 27](#) Федерального закона от 28.12.2013 [N 426-ФЗ](#).

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в [Перечне](#) факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке <1>. В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности;

<1> [Приказ](#) Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 г. N 10577).

выполняющие работы, предусмотренные [Перечнем](#) работ.

20. В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, указывается:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименование вредного производственного фактора согласно [Перечню](#) факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому медицинскому осмотру;

наименование вредного производственного фактора или вида работы;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).

23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную медицинскую организацию.

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с [пунктом 8](#) настоящего

Порядка.

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований.

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в [пункте 10](#) настоящего Порядка.

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации оформляются документы, установленные [пунктом 10](#) настоящего Порядка (при отсутствии).

30. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в [Перечне](#) факторов или [Перечне](#) работ.

31. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном [пунктами 12 и 13](#) настоящего Порядка.

32. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке <1> определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими нормативными правовыми [актами](#), с последующим оформлением в [медицинской карте](#) и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.

<1> [Приказ](#) Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 N 55н (ред. от 03.03.2011) "О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан" (вместе с "Порядком и объемом проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан") (зарегистрировано Минюстом России 04.03.2010 N 16550).

33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

34. В случае ликвидации или смены медицинской организации, осуществляющей предварительные или периодические осмотры, медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена, либо

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в центры профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет.

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

36. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор.

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохранения.

39. Центры профпатологии и другие медицинские организации, имеющие право на проведение периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией, при проведении периодического осмотра могут привлекать медицинские организации, которые имеют право в соответствии с действующими нормативными правовыми актами на проведение предварительных и периодических осмотров и экспертизы профессиональной пригодности.

40. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в установленном [порядке извещение](#) об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

41. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт.

43. В заключительном акте указывается:

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

дата составления акта;

наименование работодателя;

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования (заключение не дано);

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;

численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;

список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной **классификации** болезней - 10 (далее - МКБ-10);

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по **МКБ-10**;

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.

44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской организации.

45. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

46. Центр профпатологии субъекта Российской Федерации обобщает и анализирует результаты периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет обобщенные сведения в Федеральный Центр профпатологии Минздравсоцразвития России и в орган управления здравоохранением данного субъекта Российской Федерации.

47. Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития России не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Минздравсоцразвития России.

IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ

48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с

вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний:

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и катаплексия;

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.;

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <1>;

<1> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога.

алкоголизм, токсикомания, наркомания;

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;

злокачественные новообразования любой локализации <1>;

<1> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;

ишемическая болезнь сердца:

стенокардия ФК III - IV;

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиями и нарушениями гемодинамики;

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца;

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени;

активные формы туберкулеза любой локализации;

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии;

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;

хронические заболевания кожи:

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориаз эритродермия;

вульгарная пузырчатка;

хронический необратимый распространенный ихтиоз;

хронический прогрессирующий атопический дерматит;

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;

беременность и период лактации <1>;

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста <1>;

<1> Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в [Перечне](#) факторов.

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в [Перечне](#) факторов и [Перечне](#) работ.
